

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ПАО "КАМАЗ"

С.А. Когогин

2019

Прейскурант
на прицепную автотехнику производства ПАО "НЕФАЗ"

Срок действия с 01.04.2019г.

1	2	3	4	5	Прейскурантная цена, руб.		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					без НДС	с НДС										
ПРИЦЕПЫ-ШАССИ 2-х осные																
НЕФАЗ-8332	ПАО "НЕФАЗ"	8332-1102000	V 833200 11 02 000 00 56	Б	688 700	826 440	12,0	9,1	2/4+1	870-970	FUWA	P	11,00R20	6112x2476	5308, 65117, 65207	шасси без настила пола, односкатная ошиновка
	ПАО "НЕФАЗ"	8332-1006000	V 833200 10 06 100 00 56	Б	936 700	1 124 040	12,0	8,7	2/4+1	980-1080	НЕФАЗ	P	425/85R21	6112x2476	5350, 43118	шасси без настила пола, односкатная ошиновка, под внедорожный тягач
НЕФАЗ-8332-01	ПАО "НЕФАЗ"	8332-1100000-01	V 833200 11 00 000 01 56	А	663 400	796 080	16,0	12,9	2/8+1	870-970	FUWA	P	9,00R20	6112x2476	65117, 65207	шасси без настила пола, двускатная ошиновка
	ПАО "НЕФАЗ"	8332-1105000-01	V 833200 11 05 000 01 56	Б	663 400	796 080	16,0	13,1	2/4+1	870-970	FUWA	P	385/65R22,5	6112x2476	65117, 65207	шасси без настила пола, односкатная ошиновка
	ПАО "НЕФАЗ"	8332-1000000-01	V 833200 10 00 000 01 56	Б	707 700	849 240	16,0	12,8	2/8+1	870-970	НЕФАЗ	P	9,00R20	6112x2476	65117, 65207	шасси без настила пола, двускатная ошиновка
ПРИЦЕПЫ-ШАССИ 3-х осные																
НЕФАЗ-8332-04	ПАО "НЕФАЗ"	8332-1100030-04	V 833200 11 00 030 04 56	А	853 700	1 024 440	21,0	16,5	3/12+1	870-970	FUWA	P	9,00R20	8068x2476		шасси без настила пола, двускатная ошиновка
	ПАО "НЕФАЗ"	8332-1105030-04	V 833200 11 05 030 04 56	А	853 700	1 024 440	21,0	16,7	3/6+1	870-970	FUWA	P	385/65R22,5	8068x2476		шасси без настила пола, односкатная ошиновка
ПРИЦЕПЫ БОРТОВЫЕ общего назначения 2-х осные																
НЕФАЗ-8332	ПАО "НЕФАЗ"	8332-0116100	V 833200 01 16 100 00 56	Б	968 600	1 162 320	12,0	8,0	2/4+1	980-1080	FUWA	P	425/85R21	6112x2476x730	5350, 43118	бортовой с металлическим настилом, V=11 м3, односкатная ошиновка, под внедорожный тягач
НЕФАЗ-8332-01	ПАО "НЕФАЗ"	8332-0110100-01	V 833200 01 10 100 01 56	А	718 200	861 840	16,0	12,1	2/8+1	870-970	FUWA	P	9,00R20	6112x2476x730	65117, 65207	бортовой с металлическим настилом пола, V=11 м3, двускатная ошиновка
	ПАО "НЕФАЗ"	8332-0010100-01	V 833200 00 10 100 01 56	А	731 400	877 680	16,0	12,0	2/8+1	870-970	НЕФАЗ	P	9,00R20	6112x2476x730	65117, 65207	бортовой, с металлическим настилом пола, V=11 м3, двускатная ошиновка
	ПАО "НЕФАЗ"	8332-0150100-01	V 833200 01 50 100 01 56	Б	898 600	1 078 320	16,0	11,6	2/8+1	870-970	FUWA	P	9,00R20	6112x2476x2385	65117, 65207	бортовой, передняя высокая стенка, задние распашные двери, тент, металлический настил, V=36 м3.
ПРИЦЕПЫ БОРТОВЫЕ общего назначения 3-х осные																
НЕФАЗ-8332-04	ПАО "НЕФАЗ"	8332-0115130-04	V 833200 01 15 130 04 56	Б	985 900	1 183 080	21,0	15,7	3/6+1	870-970	FUWA	P	385/65R22,5	8068x2476x730		бортовой с металлическим настилом, V=14,5 м3, односкатная ошиновка
	ПАО "НЕФАЗ"	8332-0110130-04	V 833200 01 10 130 04 56	А	985 900	1 183 080	21,0	15,5	3/12+1	870-970	FUWA	P	9,00R20	8068x2476x730		бортовой с металлическим настилом, V=14,5 м3, двускатная ошиновка
ПРИЦЕПЫ БОРТОВЫЕ сельскохозяйственного назначения 2-х осные																
НЕФАЗ-8332 СХ	ПАО "НЕФАЗ"	8332-0145100-01	V 833200 01 45 100 01 56	Б	851 000	1 021 200	16,0	11,6	2/4+1	980,0	FUWA	P	385/65R22,5	6112x2476x1700	65207-85002-87	бортовой прицеп-зерновоз, V= 28, полог с механизмом сматывания, лестница, односкатная ошиновка
	ПАО "НЕФАЗ"	8332-0140100-01	V 833200 01 40 100 01 56	Б	851 000	1 021 200	16,0	11,4	2/8+1	870-970	FUWA	P	9,00R20	6112x2476x1700		бортовой прицеп-зерновоз, V= 28, полог с механизмом сматывания, лестница, двускатная ошиновка
	ПАО "НЕФАЗ"	8332-0045100-01	V 833200 00 45 100 01 56	Б	867 900	1 041 480	16,0	11,5	2/4+1	870-970	НЕФАЗ	P	385/65R22,5	6112x2476x1700		бортовой прицеп-зерновоз, V= 28, полог с механизмом сматывания, лестница, односкатная ошиновка
	ПАО "НЕФАЗ"	8332-0040100-01	V 833200 00 40 100 01 56	Б	867 900	1 041 480	16,0	11,3	2/8+1	870-970	НЕФАЗ	P	9,00R20	6112x2476x1700		бортовой прицеп-зерновоз, V= 28, полог с механизмом сматывания, лестница, двускатная ошиновка
ПРИЦЕПЫ БОРТОВЫЕ сельскохозяйственного назначения 3-х осные																
НЕФАЗ-8332-04 СХ	ПАО "НЕФАЗ"	8332-0145130-04	V 833200 01 45 130 04 56	Б	1 119 100	1 342 920	21,0	15,3	3/6+1	870-970	FUWA	P	385/65R22,5	8068x2476x1700		бортовой прицеп-зерновоз, V= 34 м3, полог с механизмом сматывания, лестница, односкатная ошиновка
	ПАО "НЕФАЗ"	8332-0140130-04	V 833200 01 40 130 04 56	Б	1 064 600	1 277 520	21,0	15,0	3/12+1	870-970	FUWA	P	9,00R20	8068x2476x1700		бортовой прицеп-зерновоз, V= 34 м3, полог с механизмом сматывания, лестница, двускатная ошиновка
БОРТОВЫЕ ПОЛУПРИЦЕПЫ 2-х ОСНЫЕ																
НЕФАЗ-9334	ПАО "НЕФАЗ"	9334-0014120-01	V 933400 00 14 120 01 56	А	1 012 900	1 215 480	31,0	24,6	2/8+1	1250,0	НЕФАЗ	P	9,00R20	12600x2476x730	65206	бортовой, с металлическим настилом пола, V=22,5 м3, двускатная ошиновка, межосевое расстояние 2005 мм.
	ПАО "НЕФАЗ"	9334-0112150-10	V 933400 01 121 50 10 56	Б	1 262 600	1 515 120	27,0	20,8	2/4+1	1550,0	FUWA	P	425/85R21	12600x2476x730		бортовой, с металлическим настилом пола, V=22,5 м3, односкатная ошиновка, под внедорожный тягач
	ПАО "НЕФАЗ"	9334-0000020-10	V 933400 00 00 020 10 56	А	1 163 400	1 396 080	28,5	21,9	2/4+1	1550,0	НЕФАЗ	P	425/85R21	12064*2470*730		бортовой, с металлическим настилом пола, V=22 куб. м, односкатная ошиновка, под внедорожный тягач, усиленная подвеска, положение шкворня - 1620 мм. от пер. борта

Модель	Производитель	Новая комплектация	Код обозначения комплектации	Группа спроса*	Прейскурантная цена, руб.		Полная масса, т.	Г/п, т.	Кол-во осей/колес (шт.)	ССУ (max)	Оси	Подвеска пневмо. (П/рессорн. Р)	Шины	Внутр. размеры платформы мм.	Рекомендуемый автомобиль-тягач КАМАЗ	Особенности комплектации
					без НДС	с НДС										
НЕФАЗ 9334-10	ПАО "НЕФАЗ"	9334-0000020-16	V 933400 00 00 020 16 56	А	1 217 000	1 460 400	28,5	18,9	2/4+1	1550,0	НЕФАЗ	Р	425/85R21	12064*2470*730	53504	бортовой, с металлическим настилом пола, V=22 куб. м., однокатная ошиновка, под внедорожный тягач с КМУ, усиленная подвеска, положение шкворня - 505 мм. от пер. борта
	ПАО "НЕФАЗ"	9334-0000022-16	V 933400 00 00 022 16 56	Б	1 303 400	1 564 080	28,5	18,9	2/4+1	1550,0	НЕФАЗ	Р	425/85R21	10764*2470*730		бортовой, с металлическим настилом пола, V=19 куб. м, однокатная ошиновка, под внедорожный тягач с КМУ, усиленная подвеска, положение шкворня - 505 мм. от пер. борта, пер. борт смещен на 1300 мм назад.
	ПАО "НЕФАЗ"	9334-0000023-10	V 933400 00 00 023 10 56	Б	1 217 000	1 460 400	28,5	21,9	2/4+1	1550,0	НЕФАЗ	Р	425/85R21	12064*2470*730		бортовой, с металлическим настилом пола, V=22 куб. м, однокатная ошиновка, под внедорожный тягач с КМУ, усиленная подвеска, положение шкворня - 1200 мм. от пер. борта
	ПАО "НЕФАЗ"	9334-0000024-10	V 933400 00 00 024 10 56	Б	1 329 100	1 594 920	28,5	20,9	2/4+1	1550,0	НЕФАЗ	Р	425/85R21	12064*2470*730		бортовой, с металлическим настилом пола, V=22 куб. м, однокатная ошиновка, под внедорожный тягач, усиленная подвеска, положение шкворня - 1620 мм. от пер. борта, раздв. стойки.
	ПАО "НЕФАЗ"	9334-0000024-16	V 933400 00 00 024 16 56	Б	1 392 800	1 671 360	28,5	17,9	2/4+1	1550,0	НЕФАЗ	Р	425/85R21	12064*2470*730		бортовой, с металлическим настилом пола, V=22 куб. м, однокатная ошиновка, под внедорожный тягач с КМУ, усиленная подвеска, положение шкворня - 505 мм. от пер. борта, раздв. стойки.
БОРТОВЫЕ ПОЛУПРИЦЕПЫ 3-х ОСНЫЕ																
НЕФАЗ-93341-07	ПАО "НЕФАЗ"	93341-0012150-07	V 933410 00 12 150 07 56	Б	1 372 300	1 646 760	34,0	26,2	3/6+1	1550,0	НЕФАЗ	Р	425/85R21	13480x2476x730	53504	бортовой, с металлическим настилом пола, V=24 м3, однокатная ошиновка, под внедорожный тягач
	ПАО "НЕФАЗ"	93341-0112150-07	V 933410 01 12 150 07 56	Б	1 492 700	1 791 240	34,0	26,3	3/6+1	1550,0	FUWA	Р	425/85R21	13480x2476x730		бортовой, с металлическим настилом пола, V=24 м3, однокатная ошиновка, под внедорожный тягач
	ПАО "НЕФАЗ"	93341-0310210-07	V 933410 03 10 210 07 56	Б	1 457 500	1 749 000	39,0	32,1	3/6+1	1150,0	SAF	П	385/65R22,5	13480x2476x730	5490	бортовой, с фанерным настилом пола, V=24 м3., однокатная ошиновка, пер. подъемная ось, под магистральный тягач
	ПАО "НЕФАЗ"	93341-0610210-07	V 933410 06 10 210 07 56	Б	1 360 000	1 632 000	39,0	32,1	3/6+1	1150,0	VALX	П	385/65R22,5	13480x2476x730	5490	бортовой, с фанерным настилом пола, V=24 м3., однокатная ошиновка, пер. подъемная ось, под магистральный тягач
	ПАО "НЕФАЗ"	93341-0310230-07	V 933410 03 10 230 07 56	А	1 457 500	1 749 000	39,0	31,9	3/6+1	1350,0	SAF	П	385/65R22,5	13480x2476x730	65116, 65206	бортовой, с фанерным настилом пола, V=24 м3., однокатная ошиновка, пер. подъемная ось
	ПАО "НЕФАЗ"	93341-0610230-07	V 933410 06 10 230 07 56	Б	1 360 000	1 632 000	39,0	31,9	3/6+1	1350,0	VALX	П	385/65R22,5	13480x2476x730		бортовой, с фанерным настилом пола, V=24 м3., однокатная ошиновка, пер. подъемная ось, подвеска Weweler
ПОЛУПРИЦЕПЫ-ЗЕРНОВОЗЫ 3-х ОСНЫЕ																
НЕФАЗ -93341-07	ПАО "НЕФАЗ"	93341-0000040-07	V 933410 00 00 040 07 56	Б	1 933 400	2 320 080	39,0	31,0	3/6+1	1200,0	SAF	П	385/65R22,5	13440*2465*1800	5490	Зерновоз, V=59 куб.м, железн. пол, двух уровневые борта, распашн. двери, энергоаккумулятор, автом. регул. рычаги, передняя подъемная ось, имп. шины
	ПАО "НЕФАЗ"	93341-0000046-07	V 933410 00 00 046 07 56	Б	1 910 900	2 293 080	39,0	31,0	3/6+1	1200,0	SAF	П	385/65R22,5	12064*2465*1800		Зерновоз, V=52,5 куб.м, железн. пол, двух уровневые борта, распашн. двери, энергоаккумулятор, автом. регул. рычаги, передняя подъемная ось, имп. шины
ПРИЦЕП-СОРТИМЕНТОВОЗ																
НЕФАЗ-8332-09	ПАО "НЕФАЗ"	8332-3001000-09	V 833200 30 01 000 09 56	А	868 900	1 042 680	16,0	11,38	2/8+1	900	НЕФАЗ	Р	10.00R20	5818*2350	Автомобили-сортиментовозы на шасси 65115, 6520	Двускатная ошиновка, для перевозки сортамента длиной от 2 до 6 метров, 4 пары коников, высота коников 2020 мм
ПОЛУПРИЦЕП-КОНТЕЙНЕРОВОЗ																
НЕФАЗ-93341-07	ПАО "НЕФАЗ"	93341-2300100-07	V 933410 23 00 100 07 56	Б	1 595 700	1 914 840	39,0	34	3/6+1	1100	SAF	П	385/55R22,5	-	5490	5 способов погрузки (1x20, 2x20, 1x30, 1x40, 1x40 High Cube), задняя площадка, 2 положения шкворня, подъемная передняя ось
	ПАО "НЕФАЗ"	93341-2300020-07	V 933410 23 00 020 07 56	Б	1 415 200	1 698 240	39,0	33,5	3/6+1	1250	SAF	П	385/65R22,5	-		65206
ПРИЦЕП-КОНТЕЙНЕРОВОЗ																
НЕФАЗ-8332-01	ПАО "НЕФАЗ"	8332-2100000-01	V 833200 21 00 000 01 56	Б	711 900	854 280	16,0	12,9	2/8+1	870-970	FUWA	Р	9,00R20	6112x2476	65117, 65207	прицеп-контейнеровоз, без настила пола. для перевозки 1-го контейнера типа 1С, 1СС
	ПАО "НЕФАЗ"	8332-2101000-01	V 833200 21 01 000 01 56	Б	714 500	857 400	16,0	12,9	2/8+1	870-970	FUWA	Р	10,00R20	6112x2476		прицеп-контейнеровоз, без настила пола. для перевозки 1-го контейнера типа 1С, 1СС
	ПАО "НЕФАЗ"	8332-2000000-01	V 833200 20 00 000 01 56	Б	743 800	892 560	16,0	12,8	2/8+1	870-970	НЕФАЗ	Р	9,00R20	6112x2476		прицеп-контейнеровоз, без настила пола. для перевозки 1-го контейнера типа 1С, 1СС
	ПАО "НЕФАЗ"	8332-2001000-01	V 833200 20 01 000 01 56	Б	765 700	918 840	16,0	12,8	2/8+1	870-970	НЕФАЗ	Р	10,00R20	6112x2476		прицеп-контейнеровоз, без настила пола. для перевозки 1-го контейнера типа 1С, 1СС
	ПАО "НЕФАЗ"	8332-2105000-01	V 833200 21 05 000 01 56	Б	711 900	854 280	16,0	13,0	2/4+1	870-970	FUWA	Р	385/65R22,5	6112x2476		прицеп-контейнеровоз, без настила пола. для перевозки 1-го контейнера типа 1С, 1СС
ПРИЦЕПЫ САМОСВАЛЬНЫЕ 2-х осные универсальные																
	ПАО "НЕФАЗ"	8560-0000060-02	V 856000 00 00 060 02 56	Б	846 400	1 015 680	16,0	10,9	2/8+1	600	НЕФАЗ	Р	9,00R20	5260*2315*640		боковая разгрузка, V=7,5 куб. м, без налст. бортов, ТСУ на подрамнике, кривое стреловидное дышло

Модель	Производитель	Новая комплектация	Код обозначения комплектации	Группа спроса*	Прейскурантная цена, руб.		Полная масса, т.	Г/п, т.	Кол-во осей/колес (шт.)	ССУ (тах)	Оси	Подвеска пневмо. (П)/рессорн. (Р)	Шины	Внутр. размеры платформы мм.	Рекомендуемый автомобиль-тягач КАМАЗ	Особенности комплектации
					без НДС	с НДС										
НЕФА3 8560-02	ПАО "НЕФА3"	8560-0000080-02	V 856000 00 00 080 02 56	A	845 000	1 014 000	16,0	10,9	2/8+1	870	НЕФА3	P	9.00R20	5260*2315*640	65115	боковая разгрузка, V=7.5 куб. м, без надст. бортов, прямое стреловидное дышло
	ПАО "НЕФА3"	8560-0130080-02	V 856000 01 30 080 02 56	A	859 500	1 031 400	16,0	10,9	2/8+1	870	FUWA	P	9.00R20	5260*2315*640		боковая разгрузка, V=7.5 куб. м, без надст. бортов, прямое стреловидное дышло
НЕФА3-8560-06	ПАО "НЕФА3"	8560-0000013-06	V 856000 00 00 013 06 56	B	1 084 800	1 301 760	22,0	16,0	2/8+1	680	НЕФА3	P	12.00R20	5000*2300*950	6520	боковая разгрузка, V=11 куб.м., без надст. бортов, прямое стреловидное дышло, полог, передний козырек с механизмом
ПРИЦЕПЫ САМОСВАЛЬНЫЕ 2-х осные сельскохозяйственного назначения																
НЕФА3 8560-02	ПАО "НЕФА3"	8560-0130062-02	V 856000 01 30 062 02 56	B	913 200	1 095 840	16,0	10,7	2/8+1	600,0	FUWA	P	9.00R20	5260*2315*1200	45143 45144	боковая разгрузка, V=15 куб. м, надст. борта, ТСУ на подрамнике, кривое стреловидное дышло
	ПАО "НЕФА3"	8560-0000062-02	V 856000 00 00 062 02 56	B	889 000	1 066 800	16,0	10,74	2/8+1	600	НЕФА3	P	9.00R20	5260*2315*1200		боковая разгрузка, V=15 куб. м, надст. борта, ТСУ на подрамнике, кривое стреловидное дышло
	ПАО "НЕФА3"	8560-0130082-02	V 856000 01 30 082 02 56	A	867 500	1 041 000	16,0	10,74	2/8+1	870	FUWA	P	9.00R20	5260*2315*1200		боковая разгрузка, V=15 куб. м, надст. борта, прямое стреловидное дышло
	ПАО "НЕФА3"	8560-0000082-02	V 856000 00 00 082 02 56	A	889 400	1 067 280	16,0	10,74	2/8+1	870	НЕФА3	P	9.00R20	5260*2315*1200		боковая разгрузка, V=15 куб. м, надст. борта, прямое стреловидное дышло
	ПАО "НЕФА3"	8560-0704082-02	V 856000 07 04 082 02 56	A	881 800	1 058 160	16,0	10,7	2/8+1	870,0	НЕФА3	P	9.00R20	5260*2315*1200		боковая разгрузка, V=15 куб. м, надст. борта, прямое стреловидное дышло, дополнительные поддресорники
ПРИЦЕПЫ САМОСВАЛЬНЫЕ 3-х осные строительные																
НЕФА3 8560-04	ПАО "НЕФА3"	8560-0000016-04	V 856000 00 00 016 04 56	B	1 554 200	1 865 040	26,0	17,9	3/6+1	840,0	НЕФА3	P	385/65R22,5	5828*2300*1253	6520	Задняя разгрузка, V=16 куб.м., кузов овального сечения, полог, боковая лестница, передний козырек, для сыпучих грузов строительного назначения
ПРИЦЕПЫ САМОСВАЛЬНЫЕ 3-х осные сельскохозяйственного назначения																
НЕФА3 8560-04	ПАО "НЕФА3"	8560-0000013-04	V 856000 00 00 013 04 56	B	1 520 900	1 825 080	26,0	17,9	3/6+1	840,0	НЕФА3	P	385/65R22,5	7000*2300*1865	6520	3-сторонняя разгрузка, V=30 куб.м., задний распашной борт, полог, лестница
ПОЛУПРИЦЕПЫ САМОСВАЛЬНЫЕ 3-х осные строительные																
НЕФА3-9509	ПАО "НЕФА3"	9509-0000016-30	V 950900 00 00 016 30 56	B	1 683 400	2 020 080	39,0	31,4	3/6+1	1200,0	BPW	П	385/65R22,5	8550*2300*1655	65206, 65806	Задняя разгрузка, V=30 куб.м., овальное сечение, гидроц. Нива, с пологом, площадкой обслуживания, платформа из стали 09Г2С, рама из импортной стали, передняя подъемная ось, имп. шины
	ПАО "НЕФА3"	9509-0000018-30	V 950900 00 00 018 30 56	B	1 966 700	2 360 040	39,0	31,4	3/6+1	1350,0	BPW	П	385/65R22,5	8550*2300*1655		Задняя разгрузка, V=30 куб.м., овальное сечение, гидроц. Нива, с пологом, площадкой обслуживания, платформа из стали 09Г2С, рама из импортной стали, передняя подъемная ось, имп. Шины
	ПАО "НЕФА3"	9509-0000010-30	V 950900 00 00 010 30 56	B	1 819 900	2 183 880	43,0	33,2	3/6+1	1350,0	BPW	П	385/65R22,5	8300*2300*1550		Задняя разгрузка, V=30 куб.м., овальное сечение, с поперечными стойками, гидроц. Нива, с пологом, площадкой обслуживания, платформа из стали 09Г2С, передняя подъемная ось, имп. шины
	ПАО "НЕФА3"	9509-0000032-30	V 950900 00 00 032 30 56	B	1 916 300	2 299 560	43,0	33,0	3/6+1	1350,0	BPW	П	385/65R22,5	8300*2300*1550		Задняя разгрузка, V=30 куб.м., овальное сечение, боковые борта из имп. стали, гидроц. Нива, с пологом, площадкой обслуживания, платформа из стали 09Г2С, передняя подъемная ось, имп. шины
ПОЛУПРИЦЕПЫ САМОСВАЛЬНЫЕ 3-х осные строительные**																
НЕФА3-9509	ПАО "НЕФА3"	9509-0360123-30**	V 950900 03 60 123 30 56	B	1 911 200	2 293 440	39,0	32,0	3/6+1	1200,0	SAF	П	385/65R22,5	7339*2312*1445	5490	Задняя разгрузка, V=23 куб.м., овальное сечение, гидроц. Нива, с пологом, площадкой обслуживания, платформа из стали Hardox, рама из импортной стали, передняя подъемная ось
ПОЛУПРИЦЕПЫ МАГИСТРАЛЬНЫЕ 3-х осные**																
НЕФА3-93341-08	ПАО "НЕФА3"	93341-0310014-08**	V 933410 03 10 014 08 56	B	1 740 800	2 088 960	39,0	32,0	3/6+1	1150,0	SAF intra	П	385/65R22,5	13620x2480x2700	5490	Алюмин. боковые борта, диск. тормоза, тент штормной конструкции, сдвиж. крыша и боковина, импортная светотехника, V=91м3, пол из фанеры 30 мм, EBS, инстр. ящик, зад. двери PWP Challenge, передняя стенка алюмин, подъемная ось
	ПАО "НЕФА3"	93341-0340201-08**	V 933410 03 40 201 08 56	B	1 537 000	1 844 400	39,0	32,0	3/6+1	1150,0	SAF intra	П	385/65R22,5	13620x2480x2700		Алюмин. боковые борта, диск. тормоза, тент штормной конструкции, сдвиж. крыша и боковина, российская светотехника, V=91м3, пол из фанеры 30 мм, EBS, инстр. ящик, зад. двери PWP Challenge, передняя стенка алюмин, подъемная ось
	ПАО "НЕФА3"	93341-0640202-08**	V 933410 06 40 202 08 56	B	1 490 000	1 788 000	39,0	32,0	3/6+1	1150,0	VALX	П	385/65R22,5	13620x2480x2700		Алюмин. боковые борта, диск. тормоза, тент штормной конструкции, сдвиж. крыша и боковина, российская светотехника, V=91м3, пол из фанеры 30 мм, EBS, инстр. ящик, зад. двери PWP Challenge, передняя стенка алюмин, подъемная ось
	ПАО "НЕФА3"	93341-0640201-08**	V 933410 06 40 201 08 56	B	1 426 600	1 711 920	39,0	32,0	3/6+1	1150,0	VALX	П	385/65R22,5	13620x2480x2700		Алюмин. боковые борта, барабан. тормоза, тент штормной конструкции, сдвиж. крыша и боковина, российская светотехника, V=91м3, пол из фанеры 30 мм, EBS, инстр. ящик, зад. двери PWP Challenge, передняя стенка алюмин, подъемная ось

Модель	Производитель	Новая комплектация	Код обозначения комплектации	Группа спроса*	Прейскурантная цена, руб.		Полная масса, т.	Г/п, т.	Кол-во осей/колес (шт.)	ССУ (max)	Оси	Подвеска пневмо. (П)/рессорн. (Р)	Шины	Внутр. размеры платформы мм.	Рекомендуемый автомобиль-тягач КАМАЗ	Особенности комплектации
					без НДС	с НДС										
	ПАО "НЕФАЗ"	93341-0300200-08**	V 933410 03 00 200 08 56	Б	1 509 600	1 811 520	39,0	32,0	3/6+1	1150,0	SAF intra	П	385/65R22,5	13620x2480x2700	5490	Без боковых бортов (деревянные перекладки), диск. тормоза, тент шторной конструкции, сдвиж. крыша и боковина, российская светотехника, V=91м3, пол из фанеры 30 мм, EBS, инстр. ящик, зад. двери НЕФАЗ, передняя стенка сталь, подъемная ось
	ПАО "НЕФАЗ"	93341-0300203-08**	V 933410 03 00 203 08 56	Б	1 493 000	1 791 600	39,0	32,0	3/6+1	1150,0	SAF intra	П	385/65R22,5	13620x2480x2700	5490	Без боковых бортов (деревянные перекладки), диск. тормоза, без подъемной оси, тент шторной конструкции, сдвиж. крыша и боковина, российская светотехника, V=91м3, пол из фанеры 30 мм, EBS, инстр. ящик, зад. двери НЕФАЗ, передняя стенка сталь
	ПАО "НЕФАЗ"	93341-0600202-08**	V 933410 06 00 202 08 56	Б	1 466 300	1 759 560	39,0	32,0	3/6+1	1150,0	VALX	П	385/65R22,5	13620x2480x2700	5490	Без боковых бортов (деревянные перекладки), диск. тормоза, тент шторной конструкции, сдвиж. крыша и боковина, российская светотехника, V=91м3, пол из фанеры 30 мм, EBS, инстр. ящик, зад. двери НЕФАЗ, передняя стенка сталь, подъемная ось
	ПАО "НЕФАЗ"	93341-0600200-08**	V 933410 06 00 200 08 56	Б	1 407 600	1 689 120	39,0	32,0	3/6+1	1150,0	VALX	П	385/65R22,5	13620x2480x2700	5490	Без боковых бортов (деревянные перекладки), барабан. тормоза, тент шторной конструкции, сдвиж. крыша и боковина, российская светотехника, V=91м3, пол из фанеры 30 мм, EBS, инстр. ящик, зад. двери НЕФАЗ, передняя стенка сталь, подъемная ось
ПОЛУПРИЦЕПЫ-ФУРГОНЫ ИЗОТЕРМИЧЕСКИЕ																
НЕФАЗ-93341	ПАО "НЕФАЗ"	93341-5300314**	V 933410 53 00 314 00 56	Б	3 508 400	4 210 080	39,0	30,9	3/6+1	1100-1150	SAF intra	П	385/65R22,5	13410x2470x2534	5490	XOY Thermo King SLXi 200-30, облегченное шасси, дисковые тормоза
	ПАО "НЕФАЗ"	93341-4300312**	V 933410 433 00 312 00 56	Б	1 950 000	2 340 000	39,0	0,0	3/6+1	1100-1150	SAF intra	П	385/65R22,5	13410x2470x2534	5490	без XOY, облегченное шасси, дисковые тормоза
	ПАО "НЕФАЗ"	93341-5600314**	V 933410 56 00 314 00 56	Б	3 500 000	4 200 000	39,0	30,9	3/6+1	1100-1150	VALX	П	385/65R22,5	13410x2470x2534	5490	XOY Thermo King SLXi 200-30, облегченное шасси, дисковые тормоза
	ПАО "НЕФАЗ"	93341-4600312**	V 933410 46 00 312 00 56	Б	1 941 700	2 330 040	39,0	0,0	3/6+1	1100-1150	VALX	П	385/65R22,5	13410x2470x2534	5490	без XOY, облегченное шасси, дисковые тормоза

* Группа А - прицепная техника принимается в заказ без предоплаты, группа Б - прицепная техника принимается в заказ только по предоплате

** на указанную прицепную технику скидки и бонусы не применяются, на условиях франко-склад г. Нефтекамск

Подготовил:

Заместитель директора департамента маркетинга -
Начальник отдела цен и конъюнктуры рынков



С.В. Корякин