


УТВЕРЖДАЮ  
 Генеральный директор  
 ПАО "КАМАЗ"  
  
 С.А. Когогин  
 " " " 2019

**Прейскурант  
 на прицепную емкостно-наливную автотехнику производства ПАО "НЕФАЗ"  
 (на условиях франко-склад г. Нефтекамск)**

*Срок действия с 01.04.2019г.*

Модель	Комплектация/ Модификация	Прейскурантная цена, в руб.		Группа спроса *	Кол-во осей/ колес (шт.)	ССУ (тах)	Оси	Подвеска пневмо.(П)/ рессорн.(Р)	Шины	Номин. вмест., л.	Особенности комплектации
		без НДС	с НДС								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>ПРИЦЕП ЦИСТЕРНА</b>											
<b>под светлые нефтепродукты</b>											
НЕФАЗ 8602	8602-0002010/2011	1 152 200	1 382 640	Б	2/8+1	3С/БЗС	НЕФАЗ	Р	9.00R20	11 200	1 (один) отсек
	8602-0002211	1 263 800	1 516 560	Б	2/8+1	БЗС	НЕФАЗ	Р	9.00R20	11 200	2 (два) отсека, энергоаккумулятор
НЕФАЗ 8602-03	8602-0002010-03/2011-03	1 267 600	1 521 120	Б	2/4+1	3С/БЗС	НЕФАЗ	Р	385/65R22,5	9 500	1 (один) отсек, энергоаккумулятор
	8602-0002221-03	1 388 200	1 665 840	Б	2/4+1	БЗС	НЕФАЗ	Р	385/65R22,5	9 500	2 (два) отсека, энергоаккумулятор, слив справа
<b>для перевозки воды</b>											
НЕФАЗ 8602-04	8602-0000010-04	1 221 700	1 466 040	Б	2/4+1	3С	НЕФАЗ	Р	385/65R22,5	8 000	1 (отсек) нержав., термоизоляционная, энергоаккумулятор
<b>ПОЛУПРИЦЕП ЦИСТЕРНА 2-х ОСНЫЕ</b>											
<b>под светлые нефтепродукты</b>											
НЕФАЗ 96741	96741-0200218	1 460 500	1 752 600	Б	2/8+1	1250-1300	НЕФАЗ	Р	9.00R20	16 600	без насоса, без подготовки под нижний налив, без подготовки под рекуперацию паров, 2 (два) отсека
	96741-0200219	1 556 000	1 867 200	Б	2/8+1	1250-1300	НЕФАЗ	Р	9.00R20	16 600	с насосом, без подготовки под нижний налив, без подготовки под рекуперацию паров, 2 (два) отсека
	96741-0300238	1 506 700	1 808 040	Б	2/4+1	1450-1540	НЕФАЗ	Р	425/85R21	16 600	без насоса, без подготовки под нижний налив, без подготовки под рекуперацию паров, 2 (два) отсека
	96741-0300239	1 602 200	1 922 640	Б	2/4+1	1450-1540	НЕФАЗ	Р	425/85R21	16 600	с насосом, без подготовки под нижний налив, без подготовки под рекуперацию паров, 2 (два) отсека
НЕФАЗ 96742	96742-0200310	1 688 400	2 026 080	Б	2/8+1	1250-1340	НЕФАЗ	Р	10.00R20	23 100	без насоса, подготовка под нижний налив, подготовка под систему рекуперации паров, 3 (три) отсека
	96742-0200311	1 783 900	2 140 680	Б	2/8+1	1250-1340	НЕФАЗ	Р	10.00R20	23 100	с насосом, подготовка под нижний налив, подготовка под систему рекуперации паров, 3 (три) отсека, энергоаккумулятор
НЕФАЗ 96742-03	96742-0200217-03	1 885 200	2 262 240	Б	2/8+1	1250-1340	НЕФАЗ	Р	10.00R20	20 000	с насосом, установка нижнего налива, установка системы рекуперации паров, 2 (два) отсека, энергоаккумулятор
	96742-0200218-03	1 575 400	1 890 480	Б	2/8+1	1250-1340	НЕФАЗ	Р	10.00R20	20 000	без насоса, без подготовки под нижний налив, без подготовки под рекуперацию паров, 2 (два) отсека, энергоаккумулятор
	96742-0200219-03	1 670 900	2 005 080	Б	2/8+1	1250-1340	НЕФАЗ	Р	10.00R20	20 000	с насосом, без подготовки под нижний налив, без подготовки под рекуперацию паров, 2 (два) отсека, энергоаккумулятор
	96742-0300220-03	1 615 800	1 938 960	Б	2/4+1	1450-1540	НЕФАЗ	Р	425/85R21	20 000	без насоса, подготовка под нижний налив, подготовка под систему рекуперации паров, 2 (два) отсека



Модель	Комплектация/ Модификация	Прейскурантная цена, в руб.		Группа спроса *	Кол-во осей/ колес (шт.)	ССУ (max)	Оси	Подвеска пневмо.(П)/ рессорн.(Р)	Шины	Номи- вмест., л.	Особенности комплектации
		без НДС	с НДС								
	96742-0300221-03	1 711 300	2 053 560	Б	2/4+1	1450-1540	НЕФАЗ	Р	425/85R21	20 000	с насосом, подготовка под нижний налив, подготовка под систему рекуперации паров, 2 (два) отсека
	96742-0300224-03	1 830 000	2 196 000	Б	2/4+1	1450-1540	НЕФАЗ	Р	425/85R21	20 000	без насоса, установка нижнего налива, установка системы рекуперации паров, система ограничения налива, 2 (два) отсека
<b>НЕФАЗ 96742-06</b>	96742-0200319-06	1 789 300	2 147 160	Б	2/8+1	1250-1340	НЕФАЗ	Р	10.00R20	26 000	с насосом, без подготовки под нижний налив, без подготовки под рекуперацию паров, 3 (три) отсека, энергоаккумулятор
<b>НЕФАЗ 9693</b>	9693-0200318	1 892 800	2 271 360	Б	2/8+1	1250-1340	НЕФАЗ	Р	11.00R20	30 000	без насоса, без подготовки под нижний налив, без подготовки под рекуперацию паров, 3 (три) отсека, энергоаккумулятор
<b>для перевозки нефти</b>											
<b>НЕФАЗ 9638-01</b>	9638-0200112-01	1 635 600	1 962 720	Б	2/8+1	1250-1340	НЕФАЗ	Р	10.00R20	18 500	термоизоляционная, с паровыми трубами, энергоаккумулятор
<b>НЕФАЗ 96742-04</b>	96742-0300112-04	1 715 300	2 058 360	Б	2/4+1	1450-1540	НЕФАЗ	Р	425/85R21	18 000	термоизоляционная, с паровыми трубами
<b>ПОЛУПРИЦЕП ЦИСТЕРНА 3-х ОСНЫЕ</b>											
<b>под светлые нефтепродукты</b>											
<b>НЕФАЗ 96931-07</b>	96931-0301328-07	2 085 700	2 502 840	Б	3/6+1	1530-1590	SAF	П	385/65R22,5	27 000	без насоса, без подготовки под нижний налив, без подготовки под рекуперацию паров, 3 (три) отсека, энергоаккумулятор, передняя подъемная ось
	96931-0301329-07	2 181 200	2 617 440	Б	3/6+1	1530-1590	SAF	П	385/65R22,5	27 000	с насосом, без подготовки под нижний налив, без подготовки под рекуперацию паров, 3 (три) отсека, энергоаккумулятор, передняя подъемная ось
	96931-0101330-07	2 080 200	2 496 240	Б	3/6+1	1100-1250	SAF	П	385/65R22,5	28 000	без насоса, подготовка под нижний налив, подготовка под систему рекуперации паров, 3 (три) отсека, передняя подъемная ось
	96931-0101331-07	2 175 700	2 610 840	Б	3/6+1	1100-1250	SAF	П	385/65R22,5	28 000	с насосом, подготовка под нижний налив, подготовка под систему рекуперации паров, 3 (три) отсека, передняя подъемная ось
	96931-0101334-07	2 294 300	2 753 160	Б	3/6+1	1100-1250	SAF	П	385/65R22,5	28 000	без насоса, установка нижнего налива, установка системы рекуперации паров, система ограничения налива, 3 (три) отсека, передняя подъемная ось
	96931-0101430-07	2 191 700	2 630 040	Б	3/6+1	1100-1250	SAF	П	385/65R22,5	28 000	без насоса, подготовка под нижний налив, подготовка под систему рекуперации паров, 4 (четыре) отсека, передняя подъемная ось
	96931-0101434-07	2 406 000	2 887 200	Б	3/6+1	1100-1250	SAF	П	385/65R22,5	28 000	без насоса, установка нижнего налива, установка системы рекуперации паров, система ограничения налива, 4 (четыре) отсека, передняя подъемная ось
	96931-0110330-07	2 080 200	2 496 240	Б	3/6+0	1100-1250	SAF	П	385/65R22,4	28 000	без насоса, подготовка под нижний налив, подготовка под систему рекуперации паров, 3 (три) отсека, передняя подъемная ось
	96931-0110430-07	2 191 700	2 630 040	Б	3/6+1	1100-1250	SAF	П	385/65R22,5	28 000	без насоса, подготовка под нижний налив, подготовка под систему рекуперации паров, 4 (четыре) отсека, передняя подъемная ось
	96931-0201340-07	2 080 200	2 496 240	Б	3/6+1	1250-1340	SAF	П	385/65R22,5	28 000	без насоса, подготовка под нижний налив, подготовка под систему рекуперации паров, 3 (три) отсека, передняя подъемная ось
96931-0201341-07	2 175 700	2 610 840	Б	3/6+1	1250-1340	SAF	П	385/65R22,5	28 000	с насосом, подготовка под нижний налив, подготовка под систему рекуперации паров, 3 (три) отсека, передняя подъемная ось	
<b>НЕФАЗ 96896</b>	96896-0110310	2 013 100	2 415 720	Б	3/6+1	1100-1250	SAF	П	385/65R22,5	28 000	без насоса, подготовка под нижний налив, подготовка под систему рекуперации паров, 3 (три) отсека, подъем передняя ось
	96896-0110314	2 320 000	2 784 000	Б	3/6+1	1100-1250	SAF	П	385/65R22,5	28 000	без насоса, установка нижнего налива, установка системы рекуперации паров, система ограничения налива, 3 (три) отсека, подъем передняя ось
	96896-0110316	2 283 400	2 740 080	Б	3/6+1	1100-1250	SAF	П	385/65R22,5	28 000	с насосом, подготовка под нижний налив, установка системы рекуперации паров, 3 (три) отсека, подъем передняя ось, светильник во взрывозащищенном исполнении
	96896-0110410	2 217 300	2 660 760	Б	3/6+1	1100-1250	SAF	П	385/65R22,5	28 000	без насоса, подготовка под нижний налив, подготовка под систему рекуперации паров, 4 (четыре) отсека, подъем передняя ось
	96896-0110411	2 312 800	2 775 360	Б	3/6+1	1100-1250	SAF	П	385/65R22,5	28 000	с насосом, подготовка под нижний налив, подготовка под систему рекуперации паров, 4 (четыре) отсека, подъем передняя ось



Модель	Комплектация/ Модификация	Прейскурантная цена, в руб.		Группа спроса *	Кол-во осей/ колес (шт.)	ССУ (max)	Оси	Подвеска пневмо.(П)/ рессорн.(Р)	Шины	Номин. вмест., л.	Особенности комплектации
		без НДС	с НДС								
НЕФАЗ 96896	96896-0110411	2 312 800	2 775 360	Б	3/6+1	1100-1250	SAF	П	385/65R22,5	28 000	с насосом, подготовка под нижний налив, подготовка под систему рекуперации паров, 4 (четыре) отсека, подъемн передняя ось
	96896-0110414	2 431 500	2 917 800	Б	3/6+1	1100-1250	SAF	П	385/65R22,5	28 000	без насоса, установка нижнего налива, установка системы рекуперации паров, система ограничения налива, 4 (четыре) отсека, подъемн передняя ось
	96896-0110415	2 279 200	2 735 040	Б	3/6+1	1100-1250	SAF	П	385/65R22,5	28 000	без насоса, подготовка под нижний налив, установка системы рекуперации паров, 4 (четыре) отсека, подъемн передняя ось
	96896-0210320-01	2 039 400	2 447 280	Б	3/6+1	1250-1340	SAF	П	385/65R22,5	30 000	без насоса, подготовка под нижний налив, подготовка под систему рекуперации паров, 3 (три) отсека, подъемн передняя ось
	96896-0210321-01	2 228 800	2 674 560	Б	3/6+1	1250-1340	SAF	П	385/65R22,5	30 000	с насосом, подготовка под нижний налив, подготовка под систему рекуперации паров, 3 (три) отсека, подъемн передняя ось
	96896-0210420-01	2 244 900	2 693 880	Б	3/6+1	1250-1340	SAF	П	385/65R22,5	30 000	без насоса, подготовка под нижний налив, подготовка под систему рекуперации паров, 4 (четыре) отсека, подъемн передняя ось
<b>под светлые нефтепродукты из АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА</b>											
НЕФАЗ 96895	96895-0102330	3 429 600	4 115 520	Б	3/6+1	1100-1250	BPW	П	385/65R 22,5	30 000	без насоса, подготовка под нижний налив, подготовка под систему рекуперации паров, 3 (три) отсека, подъемн передняя ось
	96895-0102334	3 643 800	4 372 560	Б	3/6+1	1100-1250	BPW	П	385/65R 22,5	30 000	без насоса, установка нижнего налива, установка системы рекуперации паров, система ограничения налива, 3 (три) отсека
	96895-0102430	3 485 800,00	4 182 960	Б	3/6+1	1100-1250	BPW	П	385/65R 22,5	30 000	без насоса, подготовка под нижний налив, подготовка под систему рекуперации паров, 4 (четыре) отсека
<b>для перевозки нефти</b>											
НЕФАЗ 96931-04	96931-0201022-04	2 268 600	2 722 320	Б	3/6+1	1250-1340	SAF	П	385/65R 22,5	24 500	термоизоляционная, с паровыми трубами, 1 (отсек)
НЕФАЗ 96897	96897-0202120-02	3 142 200	3 770 640	Б	3/6+1	1250-1340	BPW	П	425/65R 22,5	38 000	термоизоляционная, без системы обогрева
НЕФАЗ 96744	96744-0300120	1 854 700	2 225 640	Б	2/4+1	1450-1540	НЕФАЗ	Р	425/85R21	22 000	термоизолир-ая без системы обогрева, 1 (один) отсек
НЕФАЗ 96745	96745-0312110	2 614 800	3 137 760	Б	3/6+1	1450-1540	BPW	Р	425/85R21	30 000	термоизолир-ая без системы обогрева, 1 (один) отсек
<b>для перевозки битума</b>											
НЕФАЗ 96931-04	96931-0110140-04	2 174 600	2 609 520	Б	3/6+1	1100-1250	SAF	П	385/65R 22,5	25 500	термоизоляционная энергоаккумулятор, без системы обогрева, корзина под 2 зап. колеса (1 зап колесо), без подъемника оси
	96931-0210130-04	2 236 700	2 684 040	Б	3/6+1	1250-1340	SAF	П	385/65R 22,5	26 000	термоизоляционная, энергоаккумулятор, без системы обогрева, подъемн передняя ось
	96931-0210131-04	2 288 600	2 746 320	Б	3/6+1	1250-1340	SAF	П	385/65R 22,5	26 000	термоизоляционная, энергоаккумулятор, с жаровыми трубами, подъемн передняя ось

\* Группа А - прицепная техника принимается в заказ без предоплаты, группа Б - прицепная техника принимается в заказ только по предоплате

Подготовил:

Заместитель директора департамента маркетинга -

Начальник отдела цен и конъюнктуры рынков



С.В. Корякин