

СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер

Р.Н. Мустафин

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

В.А. Курганов

Техническое задание по лоту № 9 /ЛЭиПС
«Полный химический анализ дистиллированной воды»

1. Общие требования

1.1 Требования к месту выполнения работ:

1.1.1 Исполнитель оказывает услуги по проведению полного химического анализа дистиллированной воды на соответствие ГОСТ Р 58144 по следующим определяемым показателям:

- аммиак и ионы аммония;

- нитратов;

- сульфатов;

- хлоридов;

- алюминия;

- железа;

- меди;

- цинка;

- свинца;

- кальция;

- содержания веществ, восстанавливающих KMnO_4 (или массовая концентрация общего органического углерода);

- pH воды, ед. pH;

- удельной электрической проводимости при температуре 20°C.

1.1.2 Относительная близость Исполнителя к г. Нефтекамск – в пределах 300 км (при транспортировке, доставке проб отходов Исполнителю за длительное время могут измениться свойства проб).

1.2 Требования к срокам выполнения работ:

1.2.1 Начало выполнения работ – сентябрь 2022 г.;

1.2.2 Окончание выполнения работ – октябрь 2022 г.

1.3 Требования к условиям расчетов: Оплата производится в форме безналичного расчета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя авансовым платежом до начала выполнения работ в размере 100 % на основании счета Исполнителя.

1.4 Требования к применяемым стандартам, СанПиН и прочим правилам: Работы выполнять согласно ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий», ГОСТ Р 58144 «Вода дистиллированная. Технические условия».

1.5 Требования к организации работ:

1.5.1 Заказчик (ПАО «НЕФАЗ») обеспечивает Исполнителя пробами дистиллированной воды.

1.5.2 Исполнитель проводит работы по проведению полного химического анализа дистиллированной воды с предоставлением результатов анализов Заказчику в форме протокола.

1.6 Требования охраны труда при проведении работ: не требуются.

1.7 Иные требования: отсутствуют.

2. Требования к выполнению работ:

2.1 Исполнитель проводит исследования проб дистиллированной воды Заказчика и предоставляет Заказчику протокол по результатам проведения анализов.

2.2 Перечень необходимых разрешений и документов: действующий аттестат аккредитации испытательной лаборатории (объект исследования – вода дистиллированная, определяемые характеристики (показатели) – аммиак и ионы аммония; нитраты; сульфаты; хлориды; алюминий; железо; медь; цинк; свинец; кальций; содержание веществ, восстанавливающих

КМнО₄ (или массовая концентрация общего органического углерода), рН воды, удельная электрическая проводимость при 20 °C.

Коды ОКВЭД: 71.20, 71.12.5

2.3 Возможность привлечения субподрядчиков и ограничения выполнения ими работ: Исполнитель выполняет все работы самостоятельно.

2.4 Необходимость согласования порядка ведения работ в надзорных органах или технической документации (итоговой): не требуется.

2.5 Необходимость проведения государственной экспертизы итоговой документации: не требуется.

3. Дополнительные требования к Исполнителю (кроме тех, которые обоснованно ограничивают конкуренцию):

3.1 Исполнитель и все Аффилированные лица обязуются не совершать прямо или косвенно в связи с настоящими Работами следующих действий:

3.1.1 Платить, предлагать, обещать либо разрешать уплатить какие-либо денежные средства или предоставить иные ценности (включая подарки, развлечения и субсидии) каким-либо Лицам, связанным с государством, в целях неправомерного получения, сохранения или ведения бизнеса либо получения незаконных преимуществ для Заказчика; а также

3.1.2 Не совершать иных действий, которые нарушают действующие законы, запрещающие взяточничество в сфере коммерции, включая коммерческий подкуп и иные противозаконные и неправомерные средства ведения бизнеса.

3.2 Исполнитель не является Лицом, связанным с государством, и не имеет Публичных должностных лиц, являющихся его должностными лицами, работниками либо прямыми или косвенными владельцами. Исполнитель обязуется незамедлительно информировать Заказчика в письменной форме обо всех случаях, когда какое-либо Публичное должностное лицо станет должностным лицом или работником Исполнителя либо приобретет прямую или косвенную долю участия в уставном капитале Исполнителя.

3.3 Исполнитель создан в целях осуществления легитимной хозяйственной деятельности, а не в каких-либо незаконных целях и имеет только законные источники финансирования.

3.4 Исполнитель и его Аффилированные лица не были осуждены за совершение или признаны виновными в совершении каких-либо противозаконных действий, связанных с мошенничеством или коррупцией. Исполнитель обязуется немедленно информировать Заказчика в письменной форме, если Исполнитель или какие-либо его Аффилированные лица будут осуждены за совершение или признаны виновными в совершении таких противоправных действий.

3.5 Исполнитель обязуется обеспечивать, чтобы все документы, которые будут подготовлены, утверждены либо оформлены в связи с настоящими Работами, включая без ограничений документацию, связанную со средствами, затраченными от имени Заказчика в связи с настоящими Работами, были полными, достоверными и точными. Исполнитель обязуется в течение не менее пяти лет хранить документацию в связи с настоящими Работами.

3.6 Исполнитель подтверждает, что он ознакомился с Комплаенс политикой ПАО «НЕФАЗ», доступной на официальном веб-сайте ПАО «НЕФАЗ». Исполнитель удостоверяет, что он полностью понимает Комплаенс политику ПАО «НЕФАЗ».

3.7 Исполнитель обязуется добросовестно оказывать Заказчику помощь и содействие в случае действительного или возможного нарушения требований настоящей Антикоррупционной оговорки, в том числе обязуется обеспечивать возможность проведения опроса своих владельцев, директоров, должностных лиц и прочих Аффилированных лиц.

4 Контактное лицо: Начальник ЛЭиПС Э.Р. Сафина тел. (34783) 6-26-29.

Руководитель СОТИПБ

СОГЛАСОВАНО:

ЗГД по экономике и финансам

М.Ю. Долгих

А.А. Никонов

6.07.2022 г. № 05-р. Женя М.С. Величко