

**Техническое задание**  
**На аттестацию специалистов в области неразрушающего контроля**

1. Общие требования:

1.1 Требования к срокам выполнения работ:

1.1.1 июнь - июль 2021 г.

1.1.2 формат обучения – дистанционный.

2. Требования к выполнению работ:

2.1. Требования к объемам работ:

2.1.1 Проведение аттестации специалистов в области неразрушающего контроля на II уровень в соответствии с СДАНК-02-2020 «Правила аттестации персонала в области неразрушающего контроля»:

*1 Сведения о персонале:*

№	ФИО	№ действующего удостоверения	Дата выдачи	Метод	Объект	Вид аттестации
1	Ганиева Елена Ивановна	НОАП-0042-2695	07.2018	ВИК,	8	Повторная после 6 лет
2	Зворыгина Светлана Юрьевна	НОАП-0042-2718	08.2018	ВИК	8	Продление после 3 лет
3	Третьяков Алексей Константинович	НОАП-0042-2698	07.2018	УК, ВИК	1, 3, 8	Повторная после 6 лет
4	Гареев Азат Ильмирович	НОАП-0042-2696	07.2018	УК	1, 3, 8	Повторная после 6 лет
5	Журавлев Сергей Михайлович	НОАП-0042-2697	07.2018	ВИК, ПВК	1, 3, 8	ВИК повторная, ПВК продление.
6	Мустафин Рафис Дамилович	0005-02-7301	05.2017	УК	1, 3, 8	Продление после 3 лет

*2 Приём экзаменов по промышленной безопасности.*

*3 Кандидатам, успешно прошедшим аттестацию, оформить документы установленного образца.*

2.2 Перечень необходимых разрешений и документов:

2.2.1 Исполнитель должен быть аккредитован в качестве Независимого органа по аттестации персонала в соответствии с ИСО/МЭК 17024:2012 «Общие требования к органам по сертификации персонала», СДА 13-2009 «Требования к независимым органам по аттестации (сертификации) персонала», либо свидетельство о признании экзаменационного центра в соответствии с СДАНК-02-2020 «Правила аттестации персонала в области

неразрушающего контроля» и СДА 13-2009 «Требования к независимым органам по аттестации (сертификации) персонала».

2.2.2. Область аккредитации (признания) Исполнителя должна соответствовать требованиям к объемам работ (методы и объекты).

3. Иные требования (опыт работы, минимальный уставной капитал, наличие производственной базы, наличие систем контроля качества работ, выполнения работ с материалами подрядчика, возможность предоставления альтернативных вариантов, отзывов и др.):

3.1 Наличие обученного и аттестованного высококвалифицированного персонала, имеющего навыки и практику по проведению данного вида работ.

3.2 Исполнитель не внесен в реестр недобросовестных поставщиков ФАС.

3.3 Исполнитель не является резидентом оффшорной юрисдикции, государства, на которое распространяются экономические санкции.

Контактное лицо

Начальник ЛНКиМИ ЦЛМ Журавлев Сергей Михайлович, e-mail: [zhuravlev.clm@nefaz.ru](mailto:zhuravlev.clm@nefaz.ru), тел.(34783) 6-22-22

Главный метролог



А.А. Гарифьянова



**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**  
**по аттестации специалистов в области НК**

ЛНКиМИ ЦЛМ аттестована на проведение неразрушающего контроля опасных производственных объектов (Свидетельство об аттестации №53А110432, выдано НО по аттестации ЛНК ООО «Корпорация Альтон», действительно до 16.12.2022 г.)

Деятельность лаборатории регламентирована СДАНК-01-2020 «Правила аттестации и основные требования к лабораториям неразрушающего контроля»:

*VI. Персонал ЛНК*

*6.1. ЛНК имеет:*

*аттестованный в независимых органах по аттестации системы НК персонал, имеющий соответствующую профессиональную подготовку, теоретические знания и практический опыт, необходимые для выполнения работ по НК (аттестация персонала в совокупности включает все виды (методы) и объекты НК, которые закреплены за лабораторией и входят в область ее аттестации).*

Аттестация персонала в области неразрушающего контроля проводится в соответствии с СДАНК-02-2020 «Правила аттестации персонала в области неразрушающего контроля»:

*1.5. Персонал в области НК в зависимости от его подготовки и производственного опыта аттестуется по трем уровням профессиональной квалификации – I, II, III.*

В июле 2021 года заканчивается срок действия удостоверений у начальника, 3-х дефектоскопистов ЛНКиМИ ЦЛМ и 2-х контролеров ОТК цеха №25. Необходима их аттестация.

Начальник ЛНКиМИ ЦЛМ



С.М. Журавлев