

Уточнение к ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ

Лот № 3/ЦЛМ

«Поверка средств измерений в региональном ЦСМ».

Приложение к ТЗ «Перечень СИ» читать в следующей редакции:

| №<br>п\п | Наименование                        | Тип                   | Номер в<br>Госреестре<br>СИ | Метрологические<br>характеристики |                                   | кол-<br>во |
|----------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------|
|          |                                     |                       |                             | разряд,<br>КТ,<br>ЦД              | Предел<br>(диапазон)<br>измерений |            |
| 1        | Аспиратор                           | ПУ-4Э                 | 14531-13                    |                                   |                                   | 1          |
| 2        | Мерник образцовый                   | M1p-10-01             | 5189-75                     | 1р.                               | 10 дм3                            | 1          |
| 3        | Мерник образцовый                   | M1p-100-01            | 5189-75                     | 1р.                               | 100 дм3                           | 1          |
| 4        | Мерник образцовый                   | M1p-200-01            | 5189-75                     | 1р.                               | 200 дм3                           | 1          |
| 5        | Мерник образцовый                   | M2p                   | 24607-03                    | 2р.                               | 5353 дм3                          | 1          |
| 6        | Мерник образцовый                   | M2p                   | калибровка                  | 2р.                               | 2040,00                           | 1          |
| 7        | Мерник образцовый                   | M2p                   | калибровка                  | 2р.                               | 1526,00                           | 1          |
| 8        | Мерник образцовый<br>шкальн.тех-ий  |                       | калибровка                  | 1,0                               | 203,000                           | 1          |
| 9        | Мерник<br>технич.(шкальн-ый)        |                       | калибровка                  | 1,0                               | 204,300                           | 1          |
| 10       | Преобразователи<br>расхода вихревые | ИРВИС-К300            | 30207-05                    |                                   |                                   | 1          |
| 11       | Индикатор расхода<br>(ротаметр)     | Ar, CO2               | калибровка                  |                                   |                                   | 1          |
| 12       | Ротаметр                            | 20                    | 8684-82                     | 4,00                              | 0,28...1,27л/мин                  | 2          |
| 13       | Ротаметр                            | 1                     | 8684-82                     | 4,00                              | 0,2...1                           | 2          |
| 14       | Счетчик газа                        | BK-G6T                |                             |                                   |                                   | 1          |
| 15       | Счетчик газа                        | BK-G4T                |                             |                                   |                                   | 2          |
| 16       | (Установоч/ меры для<br>МВМ) ( 7шт) | 7 мер                 | калибровка                  |                                   | 25...175                          | 1          |
| 17       | Головка измер.<br>Пружинная         |                       | калибровка                  | .± 1,5                            | ± 100 мкм                         | 1          |
| 18       | Головка измерительная               | 1МИГ                  | 1220-91                     | 0,001                             | 0...± 1 мм                        | 4          |
| 19       | Головка измерительная<br>РЗ         | 2ИГ                   | 2681-70                     | .± 0,8                            | 0...± 10 мм                       | 6          |
| 20       | Индикатор час. типа                 | ИЧ-10 Micron          | калибровка                  | 1,0                               | 0...10                            | 3          |
| 21       | Индикатор элект.<br>Mitutoyo Corp   | ID-C150RB             | 54125-13                    | 1,0                               | 0...50                            | 1          |
| 22       | Гриндометр                          | Константа-<br>Клин-50 | 52153-12                    |                                   | 0-50мкм                           | 1          |
| 23       | Дальномер лазерный                  | Leica DISTO<br>DXT    | 44938-10                    |                                   |                                   | 4          |
| 24       | Светодалномер                       | DISTO<br>classic5a    | 27984-04                    |                                   |                                   | 1          |
| 25       | Дальномер лазерный                  | PREXISO X2            | калибровка                  |                                   |                                   | 1          |
| 26       | Дефектоскоп УЗ                      | "СКАНЕР"              | 15723-02                    |                                   |                                   | 2          |

|    |   |                         |                     |             |              |    |
|----|---|-------------------------|---------------------|-------------|--------------|----|
| 27 | Дефектоскоп УЗ с преобраз. П 111                  | Epoch LT                | 46074-11            |             |              | 1  |
| 28 | Квадрант оптический                               | КО-60                   | 868-84              |             | 0...120°     | 1  |
| 29 | Контрольный образец для капиллярной дефектоскопии |                         | калибровка          |             |              | 1  |
| 30 | Концевые меры длины ( 43шт)                       | Н-11                    | 63231-15            | 2;4         | 0,3...0,9    | 2  |
| 31 | Концевые меры длины (11 шт)                       | Н-4                     | 17726-98            | 2;4         | 2,00...2,01  | 1  |
| 32 | Концевые меры длины (11 шт)                       | Н-7                     | 63231-15            | 2;4         | 0,99...1     | 1  |
| 33 | Концевые меры длины (112 шт)                      | Н-3                     | 63231-15            | 2;4         | 0,5...100    | 5  |
| 34 | Концевые меры длины (19 шт)                       | Н-17                    | 17726-98            | 2,0         | 0,5...100    | 1  |
| 35 | Концевые меры длины (20 шт)                       | Н-21                    | 17726-03            | 2;4         | 5,12...100   | 2  |
| 36 | Концевые меры длины (7 шт)                        | Н-22                    | 9291-91             | 3;4         | 21,2...175   | 2  |
| 37 | Концевые меры длины (10 шт)                       | Н-8                     | 9291-91             | 3;4         | 21,2...175   | 1  |
| 38 | Линейка лекальная                                 | ЛД-125                  | 3461-73             | 1           | 0...125      | 1  |
| 39 | Линейка лекальная                                 | ЛД-320                  | 3461-73             | 1           | 0...320      | 1  |
| 40 | Линейка металлическая                             | Л-300                   | 20048-05;<br>248-05 | 3,0         | 300 мм       | 14 |
| 41 | Линейка металлическая                             | Л-1000                  | 433-54              | 3,0         | 1000 мм      | 6  |
| 42 | Линейка металлическая                             | Л-500                   | 9670-               | ± 0,15      | 500 мм       | 7  |
| 43 | Линейка поверочная                                | ШД                      | 3617-73             | 1           | 0...630      | 2  |
| 44 | Линейка поверочная                                | ШД                      | 3617-73             | 2,0         | 0...1000     | 2  |
| 45 | Линейка синусная                                  | ЛСО                     |                     |             |              | 1  |
| 46 | Лупа измерительная                                | ЛИ-3-10*                | калибровка          |             |              | 1  |
| 47 | Люфтомер  | К 524                   | 15951-07            |             | 0...30°С     | 2  |
| 48 | Люфтомер  | ИСЛ-401                 | 17897-05            | ± 0,5 град. | 0...30 град. | 2  |
| 49 | мера специальная 25 мм                            | контроль                | контроль            |             | 25мм         | 1  |
| 50 | Микрометр гладкий                                 | МК с установочной мерой | 287-91              | 2           | 0...100      | 1  |
| 51 | Микрометр   | МК                      | 287-02              | КТ 2        | 0..50        | 1  |
| 52 | Микрометр гладкий                                 | МК                      | 287-49              | КТ 2        | 0...25       | 9  |
| 53 | Микрометр зубомерн.                               | МЗ                      | 35970-07            | КТ 2        | 0...25       | 2  |
| 54 | Микрометр зубомерн.                               | МЗ                      | 35970-07            | КТ 2        | 25...50      | 2  |
| 55 | Микрометр зубомерный                              | МЗ                      | 635-50              | 2,0         | 50...75      | 1  |
| 56 | Микрометр призмат-ий                              | МТИ                     | 9289-83             |             | 5...20       | 1  |
| 57 | Микрометр рычажный                                | МКД13                   | 25538-03            | 1,0         | 0...25       | 2  |
| 58 | Микрометр рычажный                                | МКД13                   | 25538-03            | 1,0         | 50...75      | 1  |

|    |  |               |            |         |               |    |
|----|--|---------------|------------|---------|---------------|----|
| 59 | Микрометрическая головка                             | МГ-25         | 7422-79    | 1,0     | 0...25        | 2  |
| 60 | Микроскоп МПБ-2                                      | МПБ-2         | 1120-57    | ± 0,02  | 0...6,5 мм    | 3  |
| 61 | Набор мер плоского угла №2 разр.4                    | Н2-1          | 1927-64    | 1,0     | 10...90       | 1  |
| 62 | Набор пластин плоскопаралельных                      | ПМ-40         | 589-74     | 2,0     |               | 3  |
| 63 | Набор пластин плоскопаралельных                      | ПМ-90         | 589-74     | 2,0     |               | 2  |
| 64 | Набор пластин плоскопаралельных                      | ПМ-65         | 589-74     | 2,0     |               | 1  |
| 65 | Набор пластин плоскопаралельных                      | ПМ-15         | 589-74     | 2,0     |               | 2  |
| 66 | Пластина измерительная                               | ПИ-100        | 197-70     | 2,0     |               | 2  |
| 67 | Пластина измерительная                               | ПИ-120        | 197-70     | 2,0     |               | 2  |
| 68 | Пластина измерительная                               | ПИ-60         | 197-70     | 2,0     |               | 2  |
| 69 | Набор принадлежностей к плоскопар. Конц. мерам длины | ПК-1          | калибровка | 3,0     | -0,9...+5,2   | 2  |
| 70 | Нивелир  | АТ-G6         | 32316-06   |         |               | 1  |
| 71 | Нивелир  | B30A          | 67025-17   |         |               | 1  |
| 72 | Нивелир  | Topcon AT-G6  | 32316-06   |         |               | 1  |
| 73 | Нутромер индикаторный                                | НИ-100        | 728-97     | 2       | 10...18       | 3  |
| 74 | Нутромер индикаторный                                | НИ            | калибровка |         | 18...50       | 2  |
| 75 | Нутромер индикаторный                                | НИ            | калибровка |         | 35...60       | 3  |
| 76 | Нутромер микрометрический                            | НМ            | 784-61     |         | 150...1250 мм | 1  |
| 77 | Нутромер цанговый                                    | НЦ            | калибровка | ЦД 0,01 | 10...20 мм    | 1  |
| 78 | Нутромер цанговый                                    | НЦ            | калибровка | ЦД 0,01 | 4...9,5 мм    | 1  |
| 79 | Планиметр корневой                                   | ПК-2          | 2249-74    |         |               | 1  |
| 80 | Плита поверочная                                     |               | 11605-88   | КТ 0    | 1000×630      | 3  |
| 81 | Плита поверочная                                     | гранитная     | 11605-88   | КТ 1    | 1600×1000     | 1  |
| 82 | Плита поверочная                                     | гранитная     | 11605-88   | КТ 0    | 400×400       | 2  |
| 83 | Прибор для проверки схождения передних колес         | ПСК-ЛГ        | 13774-08   |         | 1050...1340   | 3  |
| 84 | Проволочки д/п ср d резьбы(1комп.=3шт)               | 7 комплектов  | 35674-07   | 1       |               | 7  |
| 85 | Проволочки д/п ср d резьбы(1комп.=3шт)               | 15 комплектов | 35674-07   | 1       |               | 15 |
| 86 | Проволочки д/п ср d резьбы(1комп.=3шт)               | 14 комплектов | 35674-07   | КТ 0; 1 |               | 14 |
| 87 | Профилемер с датчиком №UF24980                       | Elcometer 224 | 66898-17   |         |               | 4  |

|     |  |                   |            |         |             |     |
|-----|--|-------------------|------------|---------|-------------|-----|
| 88  | Рейка нивелирная                         | РН-5000           | калибровка | 1,0 мм  |             | 1   |
| 89  | Рулетка измерительная                    | EX 10/5           | 22003-07   | 3       | 0...10      | 1   |
| 90  | Рулетка измерительная                    | P5УЗД             |            | 3,0     | 5000 мм     | 5   |
| 91  | Рулетка измерительная                    | P20УЗК            | калибровка | 3,0     | 20000 мм    | 1   |
| 92  | Рулетка измерительная                    | P10УЗД            | калибровка | 3,0     | 10000 мм    | 1   |
| 93  | Рулетка измерительная                    | ОПКЗ-50АУТ        | 4539-74    | 3,0     | 50000 мм    | 1   |
| 94  | Рулетка измерительная                    | ЭНКОР             | 27060-04   | 3,0     | 10000 мм    | 1   |
| 95  | Рулетка измерительная                    | ЭНКОР             | 27060-04   | 3,0     | 5000 мм     | 170 |
| 96  | Рулетка измерительная                    | ЭНКОР             | 27060-04   | 3,0     | 30000 мм    | 1   |
| 97  | Рулетка измерительная                    | ЭНКОР             | 27060-04   | 3,0     | 20000 мм    | 1   |
| 98  | Рулетка измерительная                    | P5УЗД             | 67047-17   | 3,0     | 3000 мм     | 8   |
| 99  | Рулетка измерительная                    | P3У2П             | 67047-17   | 3,0     | 3000 мм     | 20  |
| 100 | Скоба рычажная                           | СР                | калибровка | 2мм     | 25...50мм   | 1   |
| 101 | Стандартный образец для УЗ дефектоскопии | СОП-ПС            | калибровка |         |             | 10  |
| 102 | Стандартный образец для УЗ дефектоскопии | СО1               | 6612-99    |         | 2727 м/с    | 1   |
| 103 | Стандартный образец для УЗ дефектоскопии | СО2               | 6612-99    |         |             | 1   |
| 104 | Стандартный образец для УЗ дефектоскопии | СО3               | 6612-99    |         |             | 1   |
| 105 | Стенкомер индикаторный                   | С-25              | 2344-05    |         |             | 1   |
| 106 | Стенкомер индикаторный                   | С-10А             | 2344-05    |         |             | 1   |
| 107 | Стенкомер индикаторный                   | С-10Б             | 2344-05    |         |             | 1   |
| 108 | Стойка                                   | С-III-8-50        | калибровка | 2,0     |             | 4   |
| 109 | Стойка                                   | С-IV-8-160*100    | калибровка | 2,0     |             | 1   |
| 110 | Стойка Мод.07201                         | С-1-28            | калибровка | 2,0     |             | 1   |
| 111 | Стол контроля металла                    | 830,080           | контроль   |         | 2000x11000  | 1   |
| 112 | Теодолит                                 | 4Т-15П            | 18399-99   |         | 1,2...200 м | 2   |
| 113 | Толщиномер индикаторный                  | ТР25-60Б          | 66701-17   |         | 0...25 мм   | 3   |
| 114 | Толщиномер индикаторный                  | ТР50-160Б         | 66701-17   |         | 0...50мм    | 1   |
| 115 | Толщиномер индикаторный                  | ТР                | калибровка |         | 0...10 мм   | 1   |
| 116 | Толщиномер покрытий                      | PosiTector 6000   | калибровка |         |             | 4   |
| 117 | Толщиномер покрытий                      | Elcometer 456     | 57137-14   |         |             | 10  |
| 118 | Толщиномер покрытий                      | Константа К6ц-tft | калибровка |         |             | 1   |
| 119 | Толщиномер ультразвуковой                | "Булат 1М"        | 21391-01   |         |             | 1   |
| 120 | Толщиномер ультразвуковой                | DAKOTA MVX        | калибровка | 0,15 мм | 2...30 мм   | 2   |
| 121 | Угломер                                  | 2УРИ              | 1334-12    |         |             | 1   |

|     |  |                      |            |                  |             |    |
|-----|--|----------------------|------------|------------------|-------------|----|
| 122 | Угломер                                    | 4УМ                  | 2437-69    |                  |             | 1  |
| 123 | Угломер                                    | ЗУРИ-М               | 1560-78    |                  | 0-360       | 5  |
| 124 | Угломер с нониусом                         | тип 1, мод 1-5       | 60452-15   |                  | 0-180       | 1  |
| 125 | Угломер с нониусом                         | 1005                 | калибровка |                  | 0-320       | 1  |
| 126 | Угольник каменный                          | УШТК                 | 12367-05   | 1                | 250x160x50  | 1  |
| 127 | Угольник поверочный                        | УШ                   | 666-10     | 2                | 400x250 мм  | 1  |
| 128 | Угольник поверочный                        | УШ-630               | 666-10     | 2,0              | 630x400 мм  | 1  |
| 129 | Угольник поверочный                        | УШ-160               | калибровка | 1.0              | 160x100 мм  | 1  |
| 130 | Угольник поверочный                        | УЛП                  | 5746-13    | 1                | 250x160мм   | 1  |
| 131 | Угольник поверочный                        | УШ-400               | 666-00     | 2                | 630x400 мм  | 1  |
| 132 | Уровень брусковый                          | 230112               | 9095-91    | 0,05             | 200 мм      | 1  |
| 133 | Уровень строительный                       |                      | калибровка |                  | 1000мм      | 13 |
| 134 | Уровень строительный                       |                      | калибровка |                  | 3000мм      | 1  |
| 135 | Уровень строительный                       |                      | калибровка |                  | 800мм       | 2  |
| 136 | Уровень строительный                       | HOLEX<br>67435_300   | калибровка |                  | 300мм       | 3  |
| 137 | Шаблон радиусный(12)                       | тип 2                | калибровка |                  | 8...25      | 1  |
| 138 | Шаблон радиусный(18)                       | тип 1                | калибровка |                  | 1...6       | 1  |
| 139 | Шаблон радиусный(24)                       | тип 3                | калибровка |                  | 7...25      | 1  |
| 140 | Шаблон резьбовой (20)                      | М 60°                | калибровка |                  |             | 1  |
| 141 | Шаблон резьбовой (4)                       | Д 55°                | калибровка |                  | 11...28     | 2  |
| 142 | Шаблон резьбовой (4)                       | Д 55°                | калибровка |                  | 11...28     | 1  |
| 143 | Шаблон сварщика                            | УШСЗ                 | калибровка |                  |             | 2  |
| 144 | Штангензубомер                             | ШЗН -16-0,02         | калибровка |                  | 1...18 мм   | 1  |
| 145 | Штангензубомер                             | ШЗН -40              | 4373-00    |                  | 4...40 мм   | 5  |
| 146 | Штангенрейсмас                             | ШР-250               | 198-92     |                  |             | 1  |
| 147 | Штатив                                     | ШМ-II-Н-8            |            | 2,0              |             | 1  |
| 148 | Штатив                                     | Ш-II-8-Н             |            | 2,0              |             | 1  |
| 149 | Щупы                                       | набор №3             | 369-73     | КТ 2             | 0,55...0,95 | 4  |
| 150 | Щупы                                       | набор №4             | 369-73     | КТ 2             |             | 2  |
| 151 | Щупы (17)                                  | тип 2                | 369-73     | 2                | 0,02...0,5  | 2  |
| 152 | Щупы (10)                                  | тип 3                | 369-73     | 2                | 0,55...1,0  | 5  |
| 153 | Щупы (9)                                   | тип 1                | 369-73     | 2                | 0,02...0,1  | 2  |
| 154 | Щупы (20)                                  | набор №2             | калибровка | 2                | 0,02...0,5  | 3  |
| 155 | Система лазерная для измерения перемещений | Fixturlaser<br>GEO   | 35336-07   | 1%L+<br>0,003 мм | 8 мм        | 1  |
| 156 | Система лазерная для измерения перемещений | Fixturlaser<br>Shaft | 35336-07   | 1%L+<br>0,003 мм | 8 мм        | 1  |
| 157 | Стандартный образец для УЗ дефектоскопии   | СОП-ПС               | калибровка | 5900 м/с<br>УЗК  |             | 10 |
| 158 | Штангенглубиномер                          | ШГ-250               | 314-92     | 0,05 %           | 0...250 мм  | 1  |
| 159 | Штангенциркуль                             | ШЦ-I-125-0,1         | 72189-18   |                  | 0...125 мм  | 70 |
| 160 | Штангенциркуль                             | ШЦ-II-250-0,05       | 22088-01   |                  | 0...250 мм  | 5  |

|     |  |                                      |            |        |                            |    |
|-----|--|--------------------------------------|------------|--------|----------------------------|----|
| 161 | Штангенциркуль                           | ШЦ-I<br>Diapazon                     | 51478-12   |        | 0...250 мм                 | 1  |
| 162 | Штангенциркуль                           | ШЦ-I-135-0,1                         | 72189-18   |        | 0...135 мм                 | 1  |
| 163 | Штангенциркуль<br>'электр.               | Туламаш                              | 52151-12   | 0,05 % | 0...150 мм                 | 1  |
| 164 | Штангенциркуль<br>'электр.               | Туламаш                              | 52151-12   | 0,05 % | 0...125 мм                 | 1  |
| 165 | Штангенциркуль<br>'электр.               | Holux                                | 44035-10   |        | 0...125 мм                 | 3  |
| 166 | Штангенциркуль<br>'электр.               | "GRIFF"                              | 56450-14   |        |                            | 1  |
| 167 | Штангенциркуль-<br>высотомер             | мод.00715                            | 11600-88   |        | 0...160                    | 1  |
| 168 | Барометр-анероид<br>контрольный          | М-67                                 | 3744-73    |        |                            | 1  |
| 169 | Барометр-анероид<br>метеорологический    | БАММ-1                               | 5738-76    |        |                            | 1  |
| 170 | Манометр вакуумметр                      | ОБМВ1-100                            | 1777-63    | 2,5    | -1-5 кгс/см <sup>2</sup>   | 5  |
| 171 | Манометр вакуумметр                      | МТИ                                  |            | 1      | -1-0,6 кгс/см <sup>2</sup> | 3  |
| 172 | Манометр вакуумметр                      | ОБМВ1-160                            |            | 1,6    | -1-1,5 кгс/см <sup>2</sup> | 3  |
| 173 | Манометр вакуумметр                      | МВТПСд-100-<br>ОМ2                   |            | 1,5    | -1-3 кгс/см <sup>2</sup>   | 4  |
| 174 | Манометр вакуумметр                      | МВПЧ-УУ2                             | 10135-15   | 1,5    | -1-5 кгс/см <sup>2</sup>   | 3  |
| 175 | Манометр вакуумметр                      | ДА 2010 CrY2                         |            | 1,5    | -1-1,5 кгс/см <sup>2</sup> | 1  |
| 176 | Манометр вакуумметр                      | МВПЗ-У                               |            | 1,5    | -1-3 кгс/см <sup>2</sup>   | 6  |
| 177 | Мановакуумметр                           | ДММ4 100Р                            |            | 1      | 0...10bar                  | 1  |
| 178 | Мановакуумметр                           | МВП                                  |            | 1,5    | -0,1...0,9                 | 2  |
| 179 | Манометр<br>дифференциальный<br>цифровой | ДМЦ-01М                              | 15594-12   | ±1,0%  | 0...2 кПа                  | 2  |
| 180 | Манометр образцовый                      | МО                                   | 5768-76    | 0,4    | 0...600                    | 1  |
| 181 | Манометр образцовый                      | МО                                   | 490-50     | 0,4    | 0...16                     | 1  |
| 182 | Манометр образцовый                      | МО                                   | 5768-76    | 0,4    | 0...6                      | 1  |
| 183 | Манометр образцовый                      | МО                                   | 490-50     | 0,4    | 0...40                     | 1  |
| 184 | Манометр образцовый                      | МО                                   | 490-50     | 0,4    | 0...10 Мпа                 | 2  |
| 185 | Манометр образцовый                      | МО                                   | 490-50     | 0,4    | 0...1                      | 1  |
| 186 | Манометр образцовый                      | МО (О2)                              | 20680-00   | 0,4    | 0...40                     | 1  |
| 187 | Манометр образцовый                      | МО                                   | 5768-76    | 0,4    | 0...400                    | 2  |
| 188 | Манометр шинный                          | МД-227                               | 28901-05   | 4,0    | 3...9                      | 8  |
| 189 | Напоромер                                | НМП - 52- М2                         | 28514-05   | КТ 1,5 | 0...6 Па                   | 3  |
| 190 | Напоромер                                | НМП - 100у3                          | калибровка | КТ 2,5 | 0...25 кПа                 | 1  |
| 191 | Преобразователь<br>давления              | ПД-1И                                | калибровка | ± 1,0% | 0..100 кПа                 | 15 |
| 192 | Прибор контроля<br>давления              | серия 2100,<br>модель<br>2130,ПД-1ТН | 42634-09   | ± 2,5% | 4...20 мА                  | 1  |
| 193 | Прибор аналоговый                        | А100                                 | 13155-92   | 1,5    | 0...200                    | 3  |
| 194 | Прибор контроля<br>цифровой*             | ПКЦ-1                                | 18221-99   | ± 0,5% | 0..100                     | 15 |
| 195 | Прибор вторичный                         | КСД-1-003                            | 3233-91    | 1      | 0...200 м3/ч               | 6  |

|     |                                   |   |            |         |                          |     |
|-----|-----------------------------------|---|------------|---------|--------------------------|-----|
| 196 | Манометр дифференциальный         | ДСС-712М-1  | 11433-91   | 1,5     | 2000м3/ч                 | 3   |
| 197 | Датчик давления                   | Метран-55   | 18375-08   | ± 0,25% | 0... 1 МПа<br>4....20 мА | 1   |
| 198 | Датчик давления                   | АИР-10Н   |            |         |                          | 1   |
| 199 | Трубка напорная                   | НИИОГАЗ   | 21099-11   | ± 5%    | 2...30 м/с               | 2   |
| 200 | Тягонапоромер                     | ТДЖ   | 1789-63    | 1,5     |                          | 1   |
| 201 | Манометр кислородный              | ISO 5171  | калибровка | 1,5     |                          | 2   |
| 202 | Манометр кислородный              | МП2-Уф; ТМ-2; МП2-УУ2; МП 50ю ; ДМ 05050; М 2/1; МТП-1М             |            | 2,5     | 0...25 Мпа               | 302 |
| 203 | Манометр технический              | МТИ   |            | КТ1     | 0...1,6 Мпа              | 20  |
| 204 | Манометр технический              | ЭКМ-1У  |            |         | 0...1,6 Мпа              | 31  |
| 205 | Манометр технический              | ДМ 2010ф; ДМ 02-050-1-М; ДМ 02-063-1-М; ДМ 06 YAFU; ДМ REDIUS YAFU; |            |         | 0...1,6 Мпа              | 600 |
| 206 | Прибор вторичный                  | ТМ-2  |            | 2,5     | 0...0,6 Мпа              | 4   |
| 207 | Измеритель артериального давления | CS Medica   |            |         |                          | 2   |
| 208 | Пеобразователь давления           | ДМ 3583 М   |            | 1,5     | 0...16,0 кПа             | 10  |
| 209 | Весы автомобильные                | РС-60 Ц 19 АС   | 5032-75    | III     | 60000 (кг)               | 1   |
| 210 | Весы аналитические лабор.         | ВЛР-200   | 4233-74    | 2,0     | 0,2 (кг)                 | 2   |
| 211 | Весы крановые                     | ВСК-10000   | 52832-13   | III     | 100..10000кг             | 1   |
| 212 | Весы крановые                     | ВСК-5000 Е  | 52832-13   | III     | 40...5000кг              | 1   |
| 213 | Весы крановые                     | ВСК--20000  | 52832-13   | III     | 100...20000кг            | 1   |
| 214 | Весы крановые                     | ЦКВ 5Т  | 24402-03   | III     | 40...5000кг              | 1   |
| 215 | Весы лабор. электронные           | ЕК-200i   | 25313-06   | ±0,03   | 0,2                      | 1   |
| 216 | Весы электронные                  | SWII-30   | 50315-12   | ±0,03   | 0,2                      | 7   |
| 217 | Весы электронные                  | SW-10   | 50315-12   | ±0,03   | 0,2                      | 7   |
| 218 | Весы лабор. электронные           | Ек-300i   | 26313-06   | ±0,03   | 0,2                      | 1   |
| 219 | Весы лабораторные                 | ВМ313V-II   | 52773-13   | ±0,03   | 310гр                    | 1   |
| 220 | Весы лабораторные                 | ВМ153М  | 36468-07   | ±0,03   | 0-500                    | 1   |
| 221 | Весы лабораторные                 | ВМ1502  | 36468-07   | 2,0     | 150г.                    | 1   |
| 222 | Весы лабораторные                 | HR-200  | 44189-10   |         | 200г.                    | 1   |
| 223 | Весы электронные                  | GF-600  | 21346-06   |         | 600г.                    | 1   |
| 224 | Весы напол. Электр.               | ВМЭН-150-50/100-А   | 16605-15   | III     | 0-150кг                  | 1   |
| 225 | Весы электронные                  | ФОРТ-Т  | 60901-15   | III     | 15кг.                    | 2   |

|     |                                     |                  |            |        |              |    |
|-----|-------------------------------------|------------------|------------|--------|--------------|----|
| 226 | Весы неавтомат. Взвешив.            | МП150ВЖА         | 53638-13   |        | 0-150кг.     | 1  |
| 227 | Весы электронные                    | М-ER326AFU       | 55632-13   |        |              | 1  |
| 228 | Весы неавтом. дйст.                 | МП150 ВДА        | 53638-13   | III    | 0-150кг      | 1  |
| 229 | Весы счетные элект.                 | ССС-40           | калибровка |        |              | 2  |
| 230 | Весы платформенные                  | СКЕ-60-4050      | 64972-16   | III    | 0...60 кг    | 1  |
| 231 | Весы настольные (Чехия)             | SDK-15           | калибровка | IV     | 100г..15кг   | 1  |
| 232 | Весы подвесные крановые             | ВСК-20000Д       | 52832-13   | III    | 0,2...20 т   | 1  |
| 233 | Весы подвесные крановые             | ВСК-5000         | 52832-13   | III    | 40...5000кг  | 1  |
| 234 | Весы рычажные                       | РП-2Ц136         | 1461-81    | III    | 0...2000кг   | 1  |
| 235 | Весы рычажные платфор.              | РП500ш13         | 288-74     | III    | 5,0...500кг  | 1  |
| 236 | Весы товарные перед.шкальные.       | РП-200Ш13        | 3406-72    | III    | 5,0...200кг  | 1  |
| 237 | Весы технические лабор.             | ВЛР-1            | 5405-76    | 3,0    | 1,0 (кг)     | 1  |
| 238 | Весы электронные                    | ВСП-4-3000       | 23840-08   | III    | 0...3000кг   | 1  |
| 239 | Весы электронные                    | НПВ-150-1Н       | 49071-12   | III    | 150 кг       | 1  |
| 240 | Весы электронные                    | ВСП-15.2-4тк     | 54975-13   | III    | 0...15кг     | 1  |
| 241 | Весы платформенные                  | ВСП-8            | 54975-13   | III    | 300кг        | 1  |
| 242 | Весы электронные                    | ВТМ-600          | 17667-03   | III    | 2...600кг    | 1  |
| 243 | Весы электронные                    | ВСП-600/100      | 23839-08   | III    | 2...600кг    | 2  |
| 244 | Весы электронные                    | ДВ-II-300        | 59810-15   | III    | 1...150/300  | 1  |
| 245 | Весы электронные                    | SW-02            | 50315-12   | III    | 0.02...2     | 4  |
| 246 | Весы электронные                    | BE-15TE          | 16200-97   | III    | 0,04...15    | 1  |
| 247 | Весы электронные                    | SW-5             | 50315-12   | III    | 0.02...5     | 1  |
| 248 | Весы электронные                    | AP-30M           | 50313-12   | III    | 0,1...30     | 4  |
| 249 | Весы электронные наполь.            | DL-150           | 59810-15   | III    | 1...150      | 3  |
| 250 | Весы электронные спец-го назначения | ВСН-30/1-3       | 27303-04   | III    | 0,05...30 кг | 1  |
| 251 | Весы крановые                       | ВСК-В            | 52832-13   | III    | 40...5000 кг | 1  |
| 252 | Гиря калибровочная                  | F2               | 58020-14   | III    | 1000 г       | 1  |
| 253 | Гиря калибровочная                  | F <sup>2</sup> Z | калибровка | КТ 3,0 | 200 г        | 1  |
| 254 | Набор гирь (9)                      | Г2-210           | 2467-74    | КТ 2,0 | 1...100 г    | 3  |
| 255 | Гири (2 единицы)                    | УГ(1:100)        | калибровка | 4,0    | 0,5 кг       | 2  |
| 256 | Гири (3 единицы)                    | УГ(1:100)        | калибровка | 4,0    | 2,0 кг       | 3  |
| 257 | Гири (10 единиц)                    | ГО - 20          |            |        | 20кг.        | 10 |
| 258 | Динамометр                          | ДПУ-2-2          | 1062-61    | ± 2%   | 2000 кгс     | 3  |
| 259 | Динамометр                          | ДПУ-0,2-2        | 1183-63    | 1р.    | 200 кгс      | 2  |
| 260 | Динамометр                          | ДПУ-2-2          | 1561-91    | ± 2%   | 0,1...2      | 1  |
| 261 | Динамометр                          | ДПУ-0,5-2        | 1183-63    |        | 500 кгс      | 1  |
| 262 | Динамометр                          | ДПУ-0,02/2       | 1183-63    |        | 20 кгс       | 1  |
| 263 | Динамометр                          | ДОС-3-5          | 702-64     | 3р.    | 5000кгс      | 1  |

|     |  |                      |            |       |              |    |
|-----|--|----------------------|------------|-------|--------------|----|
| 264 | Динамометр   | ДПУ-50-1УХЛ2         | 7896-80    |       |              | 1  |
| 265 | Динамометр для определения измерительного усилия микрометров (динамометр указывающие до 50 кН) |                      | калибровка |       | 500...900 тс | 1  |
| 266 | Измеритель крутящего момента силы электронный  | DREMOTESTE-E-8612-30 | 75181-19   |       | 9-320Нм      | 1  |
| 267 | Измеритель тормозных сист.   | "Эффект"             | 16946-08   |       | 9,81 м/с     | 1  |
| 268 | Прибор для проверки натяжения ремней   | ППНР-100             | 20419-06   |       |              | 1  |
| 269 | Прибор для регулировки углов установки колес автомобилей                                       | ТехноВектор          | 43546-10   |       |              | 1  |
| 270 | Комплекс измерительный   | Bilanmatic 10000MX   | 50086-12   |       |              | 1  |
| 271 | Стенд тормозной роликовый  | I W 7                | 53884-13   |       |              | 1  |
| 272 | Машина испытательная   | P-50                 | 3761-73    |       | 50 тс        | 1  |
| 273 | Машина испытательная   | P-0,5                | 3737-73    |       | 0,5 тс       | 1  |
| 274 | Машина универсальная   | P-5                  | 3761-73    |       | 5 тс         | 1  |
| 275 | Прибор для измерения твердости по Бринеллю   | ТШ-2М                | 1239-70    |       |              | 1  |
| 276 | Твердомер по Роквеллу  | ИТР-60/150-М         | 60664-15   |       |              | 1  |
| 277 | Прибор полуавтоматический  | 2109ТБ               | 8977-83    |       |              | 2  |
| 278 | Прибор для определения твердости металлов  | ТК-2М                | 1245-70    |       | 20..67(HRC)  | 2  |
| 279 | Твердомер (б/меры)   | ТИР 2033             | 6469-78    |       |              | 1  |
| 280 | Твердомер д/о тверд. л/к   | ТМЛ-2124             | 9446-84    |       |              | 1  |
| 281 | Твердомер для измерения твердости резины   | ТН-200               | калибровка |       |              | 1  |
| 282 | Измеритель твердости ультразвуковой  | УЗИТ 3               | 21303-01   |       |              | 1  |
| 283 | Ключ динамометрический   |                      |            |       |              | 50 |
| 284 | Дозиметр   | ДКГ-03Д "Грач"       | 19399-00   |       |              | 1  |
| 285 | Анализатор паров этанола (Lion)  | ALKOLMETER SD-400 P  | 16622-08   | SD400 |              | 1  |
| 286 | Анализатор паров этанола   | ALKOLMETER (Lion)    | 24771-13   | SD500 |              | 1  |

|     |   |                      |            |       |              |   |
|-----|---|----------------------|------------|-------|--------------|---|
| 287 | Анализатор растворенного кислорода          | МАРК-302 Т           | 24997-13   |       |              | 1 |
| 288 | Ареометр общего назначения                  | АОН-1                | 9298-83    |       | 880-940кг/м3 | 9 |
| 289 | Вискозиметр                                 | ВЗ-246               | 8949-82    | К=1,1 |              | 5 |
| 290 | Вискозиметр                                 | ВЗ-1                 | калибровка |       |              | 1 |
| 291 | Анализатор качества нефтепродуктов          | "Октанометр "SHATOX" | 33552-06   |       |              | 1 |
| 292 | Дымомер                                     | "МЕТА-01"            | 14023-00   |       |              | 1 |
| 293 | рН-метр                                     | МАРК-901             | 23927-13   |       |              | 1 |
| 294 | рН-метр                                     | МАРК-904             | 66843-17   |       |              | 1 |
| 295 | рН-метр-милливольтметр                      | рН-150МИ             | 29671-09   |       |              | 1 |
| 296 | Иономер                                     | И-160МИ              | 30272-05   |       | -20..20рН    | 1 |
| 297 | Иономер лабораторный                        | И-160                | 16664-97   |       |              | 1 |
| 298 | Кондуктометр портативный                    | КП-150МИ             | 61006-18   |       |              | 1 |
| 299 | Кондуктометр Profiline                      | Cond 3110            | 41927-09   |       |              | 1 |
| 300 | Колориметр                                  | КФК-2МП              | 9301-03    |       |              | 2 |
| 301 | Концентратомер                              | КН-3                 | 44670-10   |       |              | 1 |
| 302 | Люксметр                                    | еЛайт01              |            |       |              | 1 |
| 303 | Люксметр                                    | ТКА-Люкс             | 20040-05   |       |              | 2 |
| 304 | Люксметр -пульсметр                         | ARGUS-07             | калибровка |       |              | 1 |
| 305 | Прибор для проверки автом-х фар             | Lite-3               | 33006-06   |       |              | 1 |
| 306 | Прибор для регулировки света фар            | С 110                | 23389-02   |       |              | 1 |
| 307 | Сигнализатор                                | Sequqto RGD          | 22510-07   |       |              | 8 |
| 308 | Сигнализатор                                | СЗЦ-2                | 42576-09   |       |              | 8 |
| 309 | Сигнализатор загазованности комбинированный | Sequqto RGD CO OMP1  | 68997-17   |       |              | 2 |
| 310 | Газоанализатор универсальный ФАРМЭК         | ФП34                 | 64863-16   |       |              | 1 |
| 311 | Газоанализатор универсальный                | УГ-2                 | 1543-67    |       |              | 2 |
| 312 | Газоанализатор                              | ЭССА-NO2 с дат А 10  | 17424-09   | 20%   | 0-10 мг/м3   | 1 |
| 313 | Газоанализатор                              | ЭССА                 | 17424-09   | 20%   |              | 1 |
| 314 | Газоанализатор                              | ЭССА-Co-100          | 17424-09   | 20%   |              | 1 |
| 315 | Газоанализатор                              | ЭССА-CH4             | 17424-09   |       |              | 1 |
| 316 | Система анализа микроструктуры объектов     | AXALIT               | 71098-18   |       |              | 2 |
| 317 | Микроскоп инструменстальный                 | CARL ZEISS(75x150)   | калибровка | 2мкм  |              | 1 |
| 318 | Оптиметр вертикальный                       | ИКВ-3                | 140-73     |       |              | 1 |

|     |   |                   |            |        |           |   |
|-----|---|-------------------|------------|--------|-----------|---|
| 319 | Оптиметр горизонтальный                         | ИКГ-3             | 2007-75    |        |           | 1 |
| 320 | Прибор для проверки изделий на биение в центрах | Б-10М             | 762-70     |        |           | 1 |
| 321 | Прибор для проверки изделий на биение в центрах | ПБМ-200           | калибровка |        |           | 1 |
| 322 | Прибор для проверки изделий на биение в центрах | ПБ-1400           | калибровка |        |           | 1 |
| 323 | Прибор для проверки изделий на биение в центрах | ПБМ-500           | 43304-09   |        |           | 1 |
| 324 | Прибор для проверки изделий на биение в центрах | Б-10М             | 762-70     |        |           | 1 |
| 325 | Прибор для проверки изделий на биение в центрах | ПБ-500            | 43304-09   |        |           | 4 |
| 326 | Прибор для проверки изделий на биение в центрах | ПБ-1600           | 43304-09   |        |           | 3 |
| 327 | Прибор для проверки изделий на биение в центрах | ПБ-250            | 43304-09   |        |           | 1 |
| 328 | Прибор измерительный двухкоординатный           | ДИП-3М            | 10564-86   |        |           | 1 |
| 329 | Профилометр                                     | мод.170621        | 5492-92    |        | 0...10мкм | 2 |
| 330 | Спектрометр оптический.                         | PMI-MASTER        | 59546-14   |        |           | 1 |
| 331 | Спектрофотометр                                 | ПЭ5400ВН          | 44866-10   |        |           | 1 |
| 332 | Спектрофотометр                                 | ПЭ5300В           | 34206-07   |        |           | 1 |
| 333 | Универсальный длиномер                          | CARL ZEISS        | калибровка | 2мкм   | 0...200мм | 1 |
| 334 | Установка концевых мер длины                    | УКМ-100           | 24749-10   |        |           | 1 |
| 335 | Виброметр,анализатор                            | "Vibrotest 60"    | 36259-07   |        |           | 1 |
| 336 | Виброметр,анализатор спектра                    | "Экофизика--110В" | 48433-11   |        |           | 1 |
| 337 | Измеритель шума и вибрации                      | Октава-110        | 32747-06   |        |           | 1 |
| 338 | Шумомер цифровой                                | Testo 816         | 50850-12   |        |           | 1 |
| 339 | Шумомер-виброметр                               | ШИ-01В            | 27517-04   | 07 АВП |           | 1 |
| 340 | Измеритель параметров микроклимата              | Метеоскоп-М       | 32014-11   |        |           | 1 |
| 341 | Измеритель влажности и температуры              | ИБТМ-7            | 15500-01   |        | 20...60°  | 8 |
| 342 | Измеритель влажности и температуры              | Elkometer319      | 56757      |        |           | 1 |

|     |  |                |            |                 |                       |    |
|-----|--|----------------|------------|-----------------|-----------------------|----|
| 343 | Термопреобразова-тель платиновый технический | ТПТ-6          | 15420-06   | класс допуска В | 200..300°С            | 2  |
| 344 | Прибор комбинированный                       | Testo-435-2    | 17273-01   | ±0,1+0,05V      | 0,25...20,0           | 2  |
| 345 | Прибор комбинированный                       | ТКА-ПКМ (20)   | 24248-09   | (20±5)°С        |                       | 4  |
| 346 | Прибор комбинированный (гигрометр)           | Testo 608-H1   | 53505-13   | ±3%ОВ / ±0,5°С  | 0...+50°С /10...95%ОВ | 14 |
| 347 | Термогигрометр                               | ИВА-6          | 13561-01   |                 |                       | 2  |
| 348 | Термометр контактный цифровой                | ТК-5.06        | 41002-09   | ±0,5°С          | 40..300°С             | 4  |
| 349 | Термометр маномет-ий                         | ТПП-100 Эк     | 8357-91    | 1,0             | 0..300°С              | 4  |
| 350 | Термометр ртутн.стекл.                       | ТЛ-4           | 303-61     | ЦД 0,1°С        | 0...55°С              | 1  |
| 351 | Термометр стеклянный керосиновый             | СП-2К          | 4657-12    | ЦД 2°С          | 0....200°С            | 1  |
| 352 | Термометр стеклянный                         | ТН-6           | калибровка | ЦД 1°С          | (30..+60)°С           | 1  |
| 353 | Термометр стеклянный                         | ТН-8           |            | ЦД 1°С          | (80..+60)°С           | 1  |
| 354 | Термометр стеклянный                         | ТЛ-2           |            | ЦД 1°С          |                       | 1  |
| 355 | Термометр стеклянный                         | ТТ             | 276-85     | ЦД 2°С          | (0....200)°С          | 1  |
| 356 | Датчик температуры                           | ТПТ-6-3        |            |                 |                       | 1  |
| 357 | Датчик температуры                           | ТПТ-17-2       |            |                 |                       | 1  |
| 358 | Теплоэнергоконтроллер                        | ИМ 2300ЦМ1     |            |                 |                       | 2  |
| 359 | Термометр цифровой                           | ТЦМ-1520       | калибровка | ± 0,05°С        | (50..150)°С           | 1  |
| 360 | Электрошкаф сушильный                        | SNOL -3,5      | аттестация | ± 0,2°С         | 50,,,350°С            | 2  |
| 361 | Шкаф сушильный                               | ШС-80-01 СПУ   | аттестация | ± 0,2°С         | 50,,,200°С            | 1  |
| 362 | Термометр биметалический                     | ТБ 63Е/46      | 42438-09   | 1,0             | 0-160°С               | 1  |
| 363 | Термометр инфракрасный                       | Testo 830- T1  | 48507-11   |                 | 0..300°С              | 1  |
| 364 | Измерители-регуляторы температуры            | ИРТ-5301       | 15016-06   | 0,25            | 100..500°С            | 5  |
| 365 | Пирометр инфракрасный                        | АКИП-9302      | калибровка |                 | 18...+500°С           | 3  |
| 366 | Пирометр инфракрасный                        | С-20.1         | калибровка |                 | 18...+500°С           | 1  |
| 367 | Пирометр инфракрасный                        | IR-500         | калибровка |                 | 18...+260°С           | 1  |
| 368 | Тепловизор                                   | Bosch GTC 400C |            |                 |                       | 3  |
| 369 | Тепловизор                                   | FLUKETi10      |            |                 |                       | 1  |
| 370 | Термоанемометр цифровой                      | DT-8880        | 71747-18   |                 |                       | 1  |
| 371 | Термогигрометр цифровой                      | DT-321S        | 64509-16   |                 |                       | 1  |
| 372 | Амперметр                                    | М 330          | 1424-60    | 1,5             | 0..15тА               | 1  |

|     |   |             |            |          |                    |   |
|-----|---|-------------|------------|----------|--------------------|---|
| 373 | Амперметр   | Э 59        | 1212-58    | 0,5      | 0..10 А            | 1 |
| 374 | Аппарат д/и диэлектриков                              | АИД-70      | ИО         |          |                    | 1 |
| 375 | Аппарат д/и масла (тр.)                               | АИМ-90      |            | ± 4,5%   |                    | 1 |
| 376 | Астро-тест  | Ф-2211      | 24959-03   |          |                    | 1 |
| 377 | Вольтамперфазометр                                    | ПАРМА ВАФ-А | 22029-05   |          |                    | 1 |
| 378 | Вольтметр   | Э 59        | 1213-58    | 0,5      | 0..600 В           | 1 |
| 379 | Измеритель параметров электрических и магнитных полей | ПЗ-70/1     | 35709-07   |          |                    | 1 |
| 380 | Измеритель параметров электрических и магнитных полей | ВЕ-Метр-А   | 17396-98   |          |                    | 1 |
| 381 | Измеритель сопротивления петли "фаза-нуль"            | ИФН-300     |            |          |                    | 1 |
| 382 | Измеритель сопротивления заземления                   | ИС-20       |            |          |                    | 1 |
| 383 | Измеритель сопротивления                              | М416        | 2746-71    |          | 0..1000 Ом         | 2 |
| 384 | Калибратор универсальный                              | Н4-101      |            |          |                    | 1 |
| 385 | Калибратор многофункциональный                        | Метран-510  | 26044-03   |          |                    | 1 |
| 386 | Киловольтметр   | Э 30        | калибровка | 2,5      | 0..50..70 кV       | 1 |
| 387 | Киловольтметр   | Э 378       | 1972-64    | 1,5      | 0..50..70 kV       | 3 |
| 388 | Клещи - мультиметры                                   | Fluke       | 52394-13   |          |                    | 1 |
| 389 | Клещи токовые   | Fluke 381   | 47109-11   |          |                    | 2 |
| 390 | Конденсатор воздушный высоковольтный                  | Р 5023      | калибровка |          |                    | 1 |
| 391 | Магазин индуктивности                                 | Р5017       | калибровка |          | 0...15мГн          | 1 |
| 392 | Магазин сопротивления ММЭС(образц)                    | Р4831       | 6332-77    | 0,02(3р) |                    | 1 |
| 393 | Магазин сопротивления МСР (образц)                    | 60 М        | 2751-71    | 0,02(3р) |                    | 1 |
| 394 | Магнитометр дефектоскопический                        | МФ-23ИМ     | 20106-00   |          |                    | 1 |
| 395 | Мегаомметр  | М 4100/3    | 3424-73    |          |                    | 1 |
| 396 | Мегаомметр  | М 4100/4    | 3424-73    | ± 1,0%   | 0..1000 Мом 1000В  | 1 |
| 397 | Мегаомметр  | М 4100/5    | 3424-73    | ± 1,0%   | 0..1000 Мом 2500 В | 1 |
| 398 | Мегаомметр  | ЭСО-202/2-Г | 14883-95   | 1,5      |                    | 3 |
| 399 | Мегаомметр электронный                                | Ф4102/1-1М  | 9225-88    | ± 1,5%   | 1*10 9 Ом          | 1 |
| 400 | Микроомметр   | М4104       | 52692-13   |          |                    | 1 |

|     |                                       |                   |            |      |                      |    |
|-----|---------------------------------------|-------------------|------------|------|----------------------|----|
| 401 | Микроомметр                           | ИКС-5             | 20174-11   |      |                      | 1  |
| 402 | Миллиамперметр                        | М 330             | 1424-60    | 1,5  | 0...5 мА             | 1  |
| 403 | Мост переменного тока                 | P5026             | 4347-74    |      |                      | 1  |
| 404 | Мост постоянного тока                 | P333              | 1273-59    |      |                      | 2  |
| 405 | Мультиметр                            | Fluke 175         | 27489-11   |      |                      | 4  |
| 406 | Прибор для контроля<br>сопр. Цепи     | M417              | калибровка | ±1%  | 0..1,6 Ом            | 1  |
| 407 | Прибор универсальный<br>измерительный | P 4833            | калибровка |      |                      | 1  |
| 408 | Прибор<br>электроизмерит.             | Ц 4352-M1         | 5912-00    |      |                      | 1  |
| 409 | Стенд испытания<br>изоляции           | АИИ-70            | ИО         |      |                      | 1  |
| 410 | Стенд испытания<br>изоляции           | НОМ-6             | ИО         |      |                      | 1  |
| 411 | Токоизмерительные<br>клещи            | Ц 4505М           | 12298-90   | 2,5% | 0..1000А 0..600<br>В | 1  |
| 412 | Мультиметр                            | Fluke 17В+        | 59778-15   |      |                      | 2  |
| 413 | Мультиметр                            | Fluke 179         | 27489-11   |      |                      | 1  |
| 414 | Секундомер<br>механический            | СОПпр-2а-3-<br>00 | 11519-11   | 2,0  | 60 мин               | 10 |
| 415 | Секундомер<br>механический            | СОПпр2а-<br>3000  | 11519-11   | 2,0  | 30 мин               | 1  |

Главный метролог-начальник ЦЛМ



А.А. Гарифьянова